

museumdat – XML Schema zur Bereitstellung von Kerndaten in museumsübergreifenden Beständen

1.0

Dieses Dokument entspricht der XML Schema Definition
[museumdat-v1.0.xsd](#)¹

Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund
Institut für Museumsforschung SMB-PK
Zuse-Institut Berlin

¹ Download unter <http://museum.zib.de/museumdat/museumdat-v1.0.xsd>

museumdat – XML Schema zur Bereitstellung von Kerndaten in museumsübergreifenden Beständen

1.0

Regine Stein (Zuse-Institut Berlin – ZIB), Axel Ermert (Institut für Museumsforschung SMB-PK – IfM), Jürgen Gottschewski (ZIB), Monika Hagedorn-Saupe (IfM), Regine Heuchert (Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim), Hans-Jürgen Hansen (Schloß Gottorf), Angela Kailus (Bildarchiv Foto Marburg), Carlos Saro (ZIB), Regine Scheffel (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig), Gisela Schulte-Dornberg (Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf), Jörn Sieglerschmidt (Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg), Axel Vitzthum (digicult Schleswig-Holstein)

Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt das Harvesting-Format *museumdat* zur Bereitstellung von Kerndaten aus unterschiedlichen Sammlungskontexten in gemeinsamen, museumsübergreifenden Beständen, es zielt dabei insbesondere auf die Verwendung in Museumsportalen. *museumdat* wurde im Rahmen der Fachgruppe Dokumentation des Deutschen Museumsbundes erarbeitet und stellt eine Verallgemeinerung des vom J. Paul Getty Trust zusammen mit ARTstor entwickelten CDWA Lite dar, ein Harvesting-Format primär für Datenbestände der bildenden Kunst.²

Die Verallgemeinerung dient der Anwendbarkeit des Harvesting-Formats für weitere Objektklassen und wurde in Absprache und mit freundlicher Zustimmung von Getty entwickelt. Eine XSLT-Transformation zur Konvertierung von im *museumdat*-Format vorliegenden Daten der bildenden Kunst nach CDWA Lite und vice versa steht zur Verfügung, so dass OAI Harvester ohne weiteren Aufwand mit beiden Formaten bedient werden können.

museumdat ist in grundlegende Kategorien der Dokumentation³ strukturiert, hervorzuheben ist dabei die Trennung in Anzeige-Elemente (II. Identifikation, III. Beschreibung), die der Präsentation dienen, und Index-Elemente (I. Klassifikation, IV. Ereignisse, V. Beziehungen), die für Recherchezwecke optimiert sind. Die Elemente können und sollen durchaus redundant belegt werden.

² J. Paul Getty Trust, College Art Association, Inc., ARTstor: CDWA Lite: XML Schema Content for Contributing Records via the OAI Harvesting Protocol (Version 1.1). Download unter: http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/cdwalite.html

³ In Anlehnung an das CIDOC CRM Core Metadata Element Set: http://cidoc.ics.forth.gr/working_editions_cidoc.html#crm_core

Für eine Reihe von Elementen finden sich in der Beschreibung Hinweise auf Normvokabulare⁴, die zur Kontrolle der Dateninhalte hilfreich sind – die Verwendung von kontrollierten Vokabularen ist jedoch keine Voraussetzung für die Nutzung des vorliegenden Formats. Weitere Informationen und Hilfestellungen zur Verwendung von kontrollierten Vokabularen werden unter www.museumsvokabular.de von der Initiative museumsvokabular.de der Fachgruppe Dokumentation bereitgestellt, insbesondere die dort verfügbaren Vokabulare.

Anregungen und Beiträge aus der praktischen Anwendung des Formats sind der AG Datenaustausch / FG Dokumentation im Deutschen Museumsbund herzlich willkommen!⁵

⁴ Auf folgende Vokabulare wird mit den Abkürzungen verwiesen:

museumsvokabular.de: Siehe die auf der Plattform zum Download angebotenen Vokabulare, <http://museum.zib.de/museumsvokabular/index.php?main=download> (frei verwendbar unter der CreativeCommons-Lizenz)

AAT: Art and Architecture Thesaurus (lizenzpflichtig, nicht deutschsprachig)

AKL: Allgemeines Künstlerlexikon (lizenzpflichtig)

GKD: Gemeinsame Körperschaftsdatei (s. Deutsche Nationalbibliothek, lizenzpflichtig)

Iconclass: Klassifikationssystem zur Ikonographie in der abendländischen Kunst

(s. <http://www.iconclass.nl> und <http://www.iconclass.nl/libertas/ic?style=index.xsl>, frei verwendbar)

PND: Personennamendatei (s. Deutsche Nationalbibliothek, lizenzpflichtig)

SWD: Schlagwortnormdatei (s. Deutsche Nationalbibliothek, lizenzpflichtig)

TGN: Thesaurus of Geographic Names (lizenzpflichtig)

⁵ Kontakt: Regine Stein – Sprecherin AG Datenaustausch / FG Dokumentation im Deutschen Museumsbund, <http://www.museumsbund.de/cms/index.php?id=342&L=0> | <mailto:stein@zib.de>

museumdat: Elemente

Einleitung	2
Deskriptive Metadaten	7
I. Element: Objektklassifikation (Umschlag)	7
I.1. Element: Objekttyp (Umschlag)	7
I.1.1. Sub-element: Objekttyp	7
I.2. Element: Klassifikation (Umschlag)	9
I.2.1. Sub-element: Klassifikation.....	9
II. Element: Identifikation (Umschlag)	10
II.1. Element: Titel oder Bezeichnung (Umschlag)	10
II.1.1. Sub-element: Titel oder Bezeichnung (Set)	10
II.1.1.1. Sub-element: Titel oder Bezeichnung.....	10
II.1.1.2. Sub-element: Titel: Quelle	11
II.2. Element: Inschriften und bildliche Zeichen (Umschlag)	12
II.2.1. Sub-element: Inschriften und bildliche Zeichen	12
II.3. Element: Aufbewahrung/Standort (Umschlag)	13
II.3.1. Element: Aufbewahrung/Standort (Set)	13
II.3.1.1. Element: Aufbewahrung: Bezeichnung.....	13
II.3.1.2. Element: Aufbewahrung: Identifikationsnummer	13
II.3.1.3. Element: Standort: Bezeichnung	13
III. Element: Beschreibungen (Umschlag)	14
III.1. Element: Hersteller [Anzeige].....	14
III.2. Element: Herstellungsdatum [Anzeige]	15
III.3. Element: Herstellungsort [Anzeige].....	16
III.4. Element: Maße [Anzeige].....	16
III.5. Element: Material/Technik [Anzeige].....	17
III.6. Element: Druckzustand/Auflage (Umschlag) [Anzeige]	17
III.6.1. Sub-element: Druckzustand [Anzeige].....	17
III.6.2. Sub-element: Auflage [Anzeige]	17
III.6.3. Sub-element: Druckzustand/Auflage: Quelle [Anzeige]	18
III.7. Element: Ereignis (Umschlag) [Anzeige].....	18
III.7.1. Sub-element: Ereignis [Anzeige].....	18
III.8. Element: Beschreibungstext (Umschlag)	19
III.8.1. Sub-element: Beschreibungstext (Set)	19
III.8.1.1. Sub-element: Beschreibungstext	19
III.8.1.2. Sub-element: Beschreibungstext: Quelle.....	19
IV. Element: Ereignisse (Umschlag)	20
IV.1. Element: Ereignis (Umschlag) [Index]	20
IV.1.1. Element: Ereignis (Set) [Index].....	21
IV.1.1.1. Element: Ereignistyp	21
IV.1.1.2. Element: Akteur (Set) [Index]	21
IV.1.1.2.1. Element: Name des Akteurs (Set)	22
IV.1.1.2.1.1. Element: Name des Akteurs.....	22
IV.1.1.2.1.2. Element: Name des Akteurs: Quelle	22
IV.1.1.2.2. Element: Akteur: Nationalität.....	22
IV.1.1.2.3. Element: Akteur: Lebensdaten.....	22
IV.1.1.2.4. Element: Akteur: Geschlecht	23
IV.1.1.2.5. Element: Akteur: Rolle	23

IV.1.1.2.6. Element: Akteur: Zuschreibung.....	23
IV.1.1.2.7. Element: Akteur: Ausmaß der Beteiligung.....	23
IV.1.1.3. Element: Datum [Index]	24
IV.1.1.3.1. Element: Anfangsdatum.....	24
IV.1.1.3.2. Element: Enddatum.....	24
IV.1.1.4. Element: Ort [Index]	24
IV.1.1.4.1. Element: Ort (Set).....	24
IV.1.1.4.1.1. Element: Name des Ortes (Set).....	25
IV.1.1.4.1.1.1. Element: Name des Ortes.....	25
IV.1.1.4.1.1.2. Element: Name des Ortes: Quelle.....	25
IV.2. Element: Maße (Umschlag) [Index].....	28
IV.2.1. Sub-element: Maße (Set) [Index].....	28
IV.2.1.1. Sub-element: Maße (Set).....	28
IV.2.1.2. Sub-element: Maße: Objektteil.....	29
IV.2.1.3. Sub-element: Maße: Erläuterung.....	29
IV.2.1.4. Sub-element: Maße: Format.....	29
IV.2.1.5. Sub-element: Maße: Form.....	29
IV.2.1.6. Sub-element: Maße: Maßstab.....	29
IV.3. Element: Material/Technik (Umschlag) [Index].....	31
IV.3.1. Sub-element: Material/Technik (Set) [Index].....	31
IV.3.1.1. Sub-element: Material/Technik: Schlagwort.....	31
IV.3.1.2. Sub-element: Material/Technik: Objektteil.....	31
IV.3.1.3. Sub-element: Material-/Technikangaben: Quelle.....	32
IV.4. Element: Stil (Umschlag).....	32
IV.4.1. Sub-element: Stil.....	33
IV.5. Element: Kultureller Kontext (Umschlag)	33
IV.5.1. Sub-element: Kultureller Kontext.....	33
V. Element: Beziehungen (Umschlag)	34
V.1. Element: Thema (Umschlag) [Index].....	34
V.1.1. Sub-element: Thema (Set) [Index].....	34
V.1.1.1. Sub-element: Thema: Objektteil.....	34
V.1.1.2. Sub-element: Thema: Schlagwort [Index]	35
V.2. Element: Bezugsobjekte (Umschlag).....	36
V.2.1. Sub-element: Bezugsobjekt (Set)	36
V.2.1.1. Sub-element: Bezugsobjekt: Link.....	37
V.2.1.2. Sub-element: Bezugsobjekt: Art der Verwandtschaft	37
V.2.1.3. Sub-element: Bezugsobjekt: Label.....	37
V.2.1.4. Sub-element: Bezugsobjekt: Standort	37
Administrative Metadaten	39
VI. Element: Administration (Umschlag)	39
VI.1. Element: Rechte am Objekt.....	39
VI.2. Element: Datensatz (Umschlag).....	39
VI.2.1. Sub-element: Datensatz: ID.....	39
VI.2.2. Sub-element: Datensatz: Typ.....	39
VI.2.3. Sub-element: Datensatz: Quelle.....	40
VI.2.4. Sub-element: Datensatz: Metadateninformationen (Umschlag)	40
VI.2.4.1. Sub-element: Datensatz: Info-ID.....	40
VI.2.4.2. Sub-element: Datensatz: Info-Link	40
VI.2.4.3. Sub-element: Verknüpfter Datensatz: ID.....	40
VI.2.4.4. Sub-element: Datensatzmetadaten: Verweis.....	40
VI.2.4.5. Sub-element: Datensatzmetadaten: Datumselement-Tag.....	41
VI.3. Element: Reproduktionen (Umschlag)	41

VI.3.1. Sub-element: Reproduktion (Set)	42
VI.3.1.1. Sub-element: Reproduktion: Link.....	42
VI.3.1.2. Sub-element: Reproduktion: Identifikationsnummer	42
VI.3.1.3. Sub-element: Reproduktion: Relationstyp.....	42
VI.3.1.4. Sub-element: Reproduktion: Typ	42
VI.3.1.5. Sub-element: Reproduktion: Rechte	42
VI.3.1.6. Sub-element: Reproduktion: Darstellung	43
VI.3.1.7. Sub-element: Reproduktion: Darstellungstyp	43
VI.3.1.8. Sub-element: Reproduktion: Darstellungsschlagwort	43
VI.3.1.9. Sub-element: Reproduktion: Darstellungsdatum	43
VI.3.1.10. Sub-element: Reproduktion: Quelle	43
VI.3.1.11. Sub-element: Verknüpfte Reproduktion: Link.....	44
VI.3.1.11.1. Sub-element: Verknüpfte Reproduktion: Verwandtschaftstyp.....	44
VI.3.1.11.2. Sub-element: Verknüpfte Reproduktion: Label	44
VI.3.1.12. Sub-element: Reproduktion: Metadaten-Location	44
Beispiele	46
Deutsches Historisches Museum	46
Möbel: „Bücherschrank aus dem Arbeitszimmer Wilhelm Piecks in Schloss Niederschönhausen“, Inv.Nr. L 97/9.145	46
DigiCult Schleswig-Holstein	49
Mineral: „Rotkupfererz mit ged. Kupfer“, Inv.Nr. 37/14 (Mineralogisches Museum).....	49
Foto Marburg	51
Bilderbogen: „Münchener Bilderbogen Nro. 91: "Auf dem Dorfe."“, Inv.Nr. H 3672 (Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung (Nürnberg))	51
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig	60
Pilgerzeichen, Inv.Nr. Me B 34	60
Flügelglas, Inv.Nr. Gl 48.....	60
Gemälde, Inv.Nr. K/657/2001	60

museumdat: Element-Definitionen

Umschlag für Gesamt-Dokument

Element-Tag: <museumdat:museumdatWrap>

Attribut: relatedencoding, langencoding, xml:lang

Bemerkung: Das Attribut *relatedencoding* enthält das Bezugsformat für die Attribute *encodinganalog* und *label* (s. I.1.1. Objekttyp). Dies kann jeglicher Metadaten-Standard sein wie DublinCore, aber auch MIDAS, KNORR oder systemspezifische Formate.

Das Attribut *xml:lang* gibt die Sprache für das gesamte Dokument an, der Wert kann durch Angabe des Sprachattributs für Unterelemente überschrieben werden. Das Kodierungsschema für die Sprache wird im Attribut *langencoding* angegeben. Alle drei Attribute sind optional.

Empfohlene Werte für langencoding: ISO 639-2b, RFC 3066 oder andere Kodierungsschemata können verwendet werden.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:museumdatWrap
  xmlns:museumdat="http://museum.zib.de/museumdat"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation=http://museum.zib.de/museumdat
  http://museum.zib.de/museumdat/museumdat-v1.0.xsd relatedencoding="DC"
  langencoding="RFC 3066" xml:lang="de"></museumdat:museumdatWrap>
```

Umschlag für ein Objekt

Element-Tag: <museumdat:museumdat>

Deskriptive Metadaten

Element-Tag: <museumdat:descriptiveMetadata>

I. Element: Objektklassifikation (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:objectClassificationWrap>

Beschreibung: Umschlag für das Objekt klassifizierende Information.

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld

I.1. Element: Objekttyp (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:objectWorkTypeWrap>

Beschreibung: Umschlag für Objekt/Werktyp

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld

I.1.1. Sub-element: Objekttyp

Element-Tag: <museumdat:objectWorkType>

Beschreibung: Bezeichnung, die einen spezifischen Objekt- oder Werktyp identifiziert. Das Element hat Schlagwortcharakter und sollte sich auf fachwissenschaftliche Terminologien beziehen. Es ist wiederholbar, um alle oder die wichtigsten Schwerpunkte einer Sammlung identifizieren zu können.

Attribute: termsource, termsourceID, imported, encodinganalog, label, xml:lang

Bemerkung: Die Attribute sind hier und bei allen folgenden Elementen, denen sie beigelegt sind, folgendermaßen zu verwenden:

termsource bedeutet die Bezeichnung des verwendeten (kontrollierten) Vokabulars und

termsourceID den eindeutigen Schlüssel des daraus entnommenen Eintrags.

imported hat als zulässige Datenwerte: yes | no, die Standardeinstellung ist "no". *imported*="yes" bedeutet, dass das Element einen Zusatzeintrag (z.B. Synonym, Oberbegriff) aus dem verwendeten Normvokabular beinhaltet, der nur für Retrievalzwecke mitgeliefert wird.

encodinganalog und *label* sind allen Elementen mit Datenwert beigelegt zur Angabe der Datenkategorie des Quellsystems, aus dem die Datenwerte übernommen wurden. *encodinganalog* bezieht sich dabei auf den internen, *label* auf den externen Feldnamen. Das Bezugsformat ist im *museumdatWrap* angegeben. Die Attribute sind optional.

Wiederholbar

Pflichtfeld

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. museums vokabular.de, SWD, AAT

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:objectWorkTypeWrap>
  <museumdat:objectWorkType termsource="museums vokabular.de/OBG"
    termsourceID="00001960" imported="no"
    encodinganalog="Objektbezeichnung">Brautstrauß
  </museumdat:objectWorkType>
  <museumdat:objectWorkType termsource=" museums vokabular.de/OBG"
    termsourceID="00001950"
    imported="yes">Accessoires</museumdat:objectWorkType>
  <museumdat:objectWorkType termsource=" museums vokabular.de/OBG"
    termsourceID="00001949"
    imported="yes">Kleidung</museumdat:objectWorkType>
</museumdat:objectWorkTypeWrap>
```

```
<museumdat:objectWorkTypeWrap>
  <museumdat:objectWorkType termsource="SWD" termsourceID="4037220-0">
    Malerei</museumdat:objectWorkType>
  <museumdat:objectWorkType termsource="SWD" termsourceID=" 4026679-5">
    Impressionismus</museumdat:objectWorkType>
</museumdat:objectWorkTypeWrap>
```

```
<museumdat:objectWorkTypeWrap>
  <museumdat:objectWorkType termsource="SWD" termsourceID=" 4188409-7">
    Visitenkarte </museumdat:objectWorkType>
  <museumdat:objectWorkType termsource="SWD" termsourceID=" 4393831-0 ">
    Geschäftskarte </museumdat:objectWorkType>
</museumdat:objectWorkTypeWrap>
```

Anzeigebeispiele:

Objekttyp: Brautstrauß

Objekttyp: Visitenkarte, Geschäftskarte

I.2. Element: Klassifikation (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:classificationWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für Klassifizierungsinformationen.

Nicht wiederholbar

Optional

I.2.1. Sub-element: Klassifikation

Element-Tag: <museumdat:classification>

Beschreibung: Ein Begriff, der ein Objekt in einem größeren Kontext kategorisiert. Diese Kategorie entstammt einer Systematik, die Objekte mit ähnlichen Charakteristika nach einheitlichen Gesichtspunkten gruppiert. Diese Gruppierung / Systematisierung kann nach Materialien, Form, Funktion, Herkunft, zeitlicher / stilistischer Einordnung, nach kulturellem Kontext usw. vorgenommen werden. Zusätzlich zur sachsystematischen Einordnung können auch organisatorische Einteilungen innerhalb des Museums angegeben werden (z.B. der hausinternen Sammlungsstruktur). Wenn ein Objekt mehreren Klassifizierungen zugeordnet wird, wiederholen Sie das Element.

Attribute: termsource, termsourceID, imported, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. museums vokabular.de, SWD, AAT

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:classificationWrap>
  <museumdat:classification termsource="SWD" termsourceID=" 4073883-8 "
  imported="no"> Kunsthandwerk </museumdat:classification>
  <museumdat:classification termsource="SWD" imported="yes">
  Kunstgewerbe </museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>

<museumdat:classificationWrap>
  <museumdat:classification termsource="SWD" termsourceID="4122164-3">
  Gemälde</museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>
<museumdat:classificationWrap>
  <museumdat:classification termsource="SWD" " termsourceID="4046277-8">
  Plastik</museumdat:classification>
  <museumdat:classification termsource="SWD" termsourceID="4160343-6">
  Höfische Kunst</museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>

<museumdat:classificationWrap>
  <museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4"
  museumdat:termsource="DokBase.xTree" museumdat:label="Mineral"
  xml:lang="de">Kupfer</museumdat:classification>
  <museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4"
  museumdat:termsource="DokBase.xTree" museumdat:imported="yes"
  xml:lang="en">Copper</museumdat:classification>
  <museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4"
  museumdat:termsource="DokBase.xTree" museumdat:imported="yes"
  xml:lang="fr">Cuivre</museumdat:classification>
```

```

<museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4"
museumdat:termsource="DokBase.xTree" museumdat:imported="yes"
xml:lang="lat">Cuprum</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4"
museumdat:termsource="DokBase.xTree" museumdat:imported="yes"
xml:lang="lat">Aes Cyprium</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="4033734-0"
museumdat:termsource="SWD"
museumdat:imported="yes">Kupfer</museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>

```

```

<museumdat:classificationWrap>
<museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-
Sammlungsstruktur" museumdat:termsourceID="8">Vor- und
Frühgeschichte/Archäologie</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-
Sammlungsstruktur" museumdat:termsourceID="8.3">Küas
Sammlung</museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>

```

Anzeige-Beispiel:

Klassifikation: Gemälde
Klassifikation: Plastik, Höfische Kunst
Klassifikation: Kupfer

II. Element: Identifikation (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:identificationWrap>
Beschreibung: Umschlag für das Objekt identifizierende Information.
Nicht wiederholbar
Pflichtfeld

II.1. Element: Titel oder Bezeichnung (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:titleWrap>
Beschreibung: Umschlag für Titelangabe.
Nicht wiederholbar
Pflichtfeld

II.1.1. Sub-element: Titel oder Bezeichnung (Set)

Element-Tag: <museumdat:titleSet>
Beschreibung: Umschlag für einen Titel oder eine Bezeichnung und die dazugehörigen Informationen. Gibt es mehr als einen Titel oder Bezeichnung, wird das Element titleSet wiederholt.
Wiederholbar
Pflichtfeld

II.1.1.1. Sub-element: Titel oder Bezeichnung

Element-Tag: <museumdat:title>
Beschreibung: Titel oder Name, der einem Objekt gegeben wurde.
Bei komplexen Werken, Zyklen oder Sammlungen kann sich der Titel auf eine einzelne Einheit (einen Druck einer Serie, eine Fotografie in einer Sammlung, ein Bild eines Zyklus) beziehen oder er identifiziert die größere Einheit (Zyklus, Sammlung, Serie).

Attribute: type, pref, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld

Datenwerte für pref-Attribut: preferred, alternate

Empfohlene Werte für Type-Attribut: Inschrift, Übersetzung, Hersteller, Tradition.

Anmerkung: Aus Gründen der Internationalität sind die vordefinierten Wertelisten für Attribute in englischer Sprache gehalten. Der Wert „preferred“ entspricht dem Vorzugstitel, der Wert „alternate“ einem Alternativtitel.

II.1.1.2. Sub-element: Titel: Quelle

Element-Tag: <museumdat:sourceTitle>

Beschreibung: Die Quelle des Titels. In der Regel eine publizierte Quelle.

Attribute: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:titleWrap>
  <museumdat:titleSet><museumdat:title museumdat:type="Bezeichnung">
    Flügelglas</museumdat:title></museumdat:titleSet>
</museumdat:titleWrap>
```

```
<museumdat:titleWrap>
  <museumdat:titleSet><museumdat:title>Rotkupfererz mit ged.
    Kupfer</museumdat:title></museumdat:titleSet>
</museumdat:titleWrap>
```

```
<museumdat:titleWrap>
<museumdat:titleSet><museumdat:title> Der Mann mit dem
  Goldhelm</museumdat:title>
  <museumdat:sourceTitle> Der Mann mit dem Goldhelm: eine
    Dokumentation der Gemäldegalerie in Zusammenarbeit mit dem
    Rathgen-Forschungslabor SMPK und dem Hahn-Meitner-Institut Berlin;
    / Kelch, Jan / Gemäldegalerie <Berlin, West>.- Berlin, West: Staatliche
    Museen Preußischer Kulturbesitz, 1986; ISBN 3-88609-157-0
  </museumdat:sourceTitle>
</museumdat:titleSet>
</museumdat:titleWrap>
```

```
<museumdat:titleWrap>
  <museumdat:titleSet><museumdat:title pref="preferred" xml:lang="en">
    Portrait of Maria Frederike van Reede-Athlone at Seven Years of Age
  </museumdat:title>
  <museumdat:sourceTitle>J. Paul Getty Museum. Handbook of the
    Collections. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 1991.
  </museumdat:sourceTitle>
</museumdat:titleSet>
</museumdat:titleWrap>
```

```
<museumdat:titleWrap>
```

```

<museumdat:titleSet>
  <museumdat:title pref="preferred" xml:lang="en" type="translated">
    Minuet of the Bride </museumdat:title>
  <museumdat:sourceTitle> National Gallery of Art online. www.nga.gov
    (accessed 10 February 2004) </museumdat:sourceTitle>
</museumdat:titleSet>
<museumdat:titleSet>
  <museumdat:title pref="alternate" xml:lang="fr" type="inscribed"> Menuet
    de la Mariée </museumdat:title>
</museumdat:titleSet>
</museumdat:titleWrap>

```

Anzeigebeispiele:

Titel: Flügelglas

Titel: Rotkupfererz mit ged. Kupfer

Titel: Minuet of the Bride (Vorzugstitel, Englisch, Übersetzung)

(Quelle: National Gallery of Art online. www.nga.gov (accessed 10
February 2004))

Menuet de la Mariée (Alternativtitel, Französisch, Inschrift)

II.2. Element: Inschriften und bildliche Zeichen (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:inscriptionsWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für Angaben zu Inschriften und bildlichen Zeichen

Nicht wiederholbar

Optional

II.2.1. Sub-element: Inschriften und bildliche Zeichen

Element-Tag: <museumdat:inscriptions>

Beschreibung: Eine Beschreibung oder Transkription aller Inschriften,
Marken, Signaturen, Texte, die auf ein Objekt aufgebracht sind. Nicht dazu
gehören Marken oder Texte, die Teil des Herstellungsmaterials sind, wie zum
Beispiel Wasserzeichen.

Attribute: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Tagging-Beispiele:

```

<museumdat:inscriptionsWrap>
  <museumdat:inscriptions> Stadtwappen unten rechts
  guard</museumdat:inscriptions>
</museumdat:inscriptionsWrap>

```

```

<museumdat:inscriptionsWrap>
  <museumdat:inscriptions> Signiert unten rechts: Vincent
  </museumdat:inscriptions>
</museumdat:inscriptionsWrap>

```

```

<museumdat:inscriptionsWrap>
  <museumdat:inscriptions> Inschrift auf der Rückseite: DIT IS HET AFBEELTSEL
  VAN / IACOB VAN REIGERSBERGH. / GEBOREN IN MIDDELBURGH /
  DEN.X.APRIL.1625. / WEGENS DE PROVINTIE / VAN ZEELANT GEDEPUTEERDT /

```

TER VERGADERINGH VAN / HAER HOOGH MOGENTHEDEN / DEN.17.7.BER DES
IAERS 1663 / STURF DEN.29.APRIL.1675</museumdat:inscriptions>
</museumdat:inscriptionsWrap>

Anzeigebeispiele:

Inschriften: Stadtwappen unten rechts

Inschriften: Inschrift auf der Rückseite: DIT IS HET AFBEELTSSEL VAN / IACOB VAN REIGERSBERGH. /
GEBOREN IN MIDDELBURGH / DEN.X.APRIL.1625. / WEGENS DE PROVINTIE / VAN ZEELANT GEDEPUTEERDT
/ TER VERGADERINGH VAN / HAER HOOGH MOGENTHEDEN / DEN.17.7.BER DES IAERS 1663 / STURF
DEN.29.APRIL.1675

II.3. Element: Aufbewahrung/Standort (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:repositoryWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für Information zu Standort/Aufbewahrungsort.

Nicht wiederholbar

Optional

II.3.1. Element: Aufbewahrung/Standort (Set)

Element-Tag: <museumdat:repositorySet>

Beschreibung: Umschlag für Bezeichnung und Identifikation der
aufbewahrenden Institution und ggf. Angabe des Standorts. Gibt es mehrere
Standorte, z.B. einen aktuellen und frühere (s. Type-Attribut), wird das
Element wiederholt.

Attribute: type

Wiederholbar

Optional

Datenwerte für Type: current, former

Anmerkung: Aus Gründen der Internationalität sind die vordefinierten Wertelisten für
Attribute in englischer Sprache gehalten.

II.3.1.1. Element: Aufbewahrung: Bezeichnung

Element-Tag: <museumdat:repositoryName>

Beschreibung: Bezeichnung und eindeutige Identifikation der
aufbewahrenden Institution.

Attribute: termsource, termsourceID, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. GKD

II.3.1.2. Element: Aufbewahrung: Identifikationsnummer

Element-Tag: <museumdat:workID>

Beschreibung: Eine eindeutige numerische oder alphanumerische
Identifikationsnummer, die die aufbewahrende Institution dem Objekt
gegeben hat.

Attribute: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Empfohlene Werte für Type-Attribut: Zugangsnummer, Signatur,
Inventarnummer.

II.3.1.3. Element: Standort: Bezeichnung

Element-Tag: <museumdat:repositoryLocationName>

Beschreibung: Angabe des genaueren Standorts, z.B. Zweigmuseum XYZ,
Ausstellung, Gebäudeteil...
Attribute: encodinganalog, label, xml:lang
Nicht wiederholbar
Optional

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:repositoryWrap>
  <museumdat:repositorySet museumdat:type="current">
    <museumdat:repositoryName termsource="GKD" termsourceID="5298137-X">
      Nationalgalerie <Berlin> / Alte Nationalgalerie</museumdat:repositoryName>
    <museumdat:workID museumdat:type="Inventarnummer">
      AK 1234</museumdat:workID>
    <museumdat:repositoryLocationName>Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer
      Kulturbesitz, Alte Nationalgalerie, Dauerausstellung
    </museumdat:repositoryLocationName>
  </museumdat: repositorySet >
</museumdat: repositoryWrap >

<museumdat:repositoryWrap>
  <museumdat:repositorySet museumdat:type="current">
    <museumdat:repositoryName termsource="GKD" termsourceID="2069423-4">
      Landesmuseum für Technik und Arbeit <Mannheim> </museumdat:repositoryName>
    <museumdat:workID museumdat:type="Inventarnummer">
      EVZ:1984/0330</museumdat:workID>
  </museumdat: repositorySet >
</museumdat: repositoryWrap >
```

Anzeigebeispiele:

Aktuelle Aufbewahrung: Staatliche Museen zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz,
Nationalgalerie
Aktueller Standort: Staatliche Museen zu Berlin / Preußischer Kulturbesitz,
Nationalgalerie, Alte Nationalgalerie, Dauerausstellung
Aktueller Standort: Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim

III. Element: Beschreibungen (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:descriptionWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für das Objekt beschreibende Information.

Nicht wiederholbar

Optional

III.1. Element: Hersteller [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayCreator>

Beschreibung: Name, kurze biografische Angaben und (gegebenenfalls) Rolle des
Herstellers oder der Hersteller in einer für den Endbenutzer geeigneten Syntax.

Wenn kein Hersteller bekannt ist, soll ein Hinweis auf die Nationalität oder Kultur
des vermutlichen Herstellers gegeben werden.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: können gegebenenfalls aus den Hersteller-Elementen für die Indexierung übernommen werden. Die Namen sollten in der normalen Reihenfolge erscheinen, ergänzt durch Nationalität und Lebensdaten. Bei unbekanntem Hersteller benutzen Sie Formulierungen wie die folgenden: „unbekannt“, „unbekannt, chinesisch“, „chinesisch“ oder „unbekannt, 15. Jahrhundert, chinesisch“.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:displayCreator>Tischbein, Johann Friedrich August (1750-1812)</museumdat:displayCreator>

<museumdat:displayCreator>Michel Erhart (deutsch, ca. 1440-nach 1522)</museumdat:displayCreator>
<museumdat:displayCreator> wahrscheinlich Entwurf von Giambologna (Flämisch, 1529-1608, aktiv in Italien); Guss zugeschrieben an Pietro Tacca (Italienisch, 1577-1640)
</museumdat:displayCreator>
<museumdat:displayCreator> Katsushika Hokusai (japanisch, 1760–1849); publiziert von Nishimura Eijudo (japanisch, 19. Jh.) </museumdat:displayCreator>
<museumdat:displayCreator> unbekannt, chinesisch
</museumdat:displayCreator>
```

Anzeigebeispiele:

Maler: Tischbein, Johann Friedrich August (1750-1812)
Künstler: Michel Erhart (deutsch, ca. 1440-nach 1522)
Künstler: wahrscheinlich Entwurf von Giambologna (flämisch, 1529-1608, aktiv in Italien); Guss zugeschrieben Pietro Tacca (italienisch, 1577-1640)

III.2. Element: Herstellungsdatum [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayCreationDate>

Beschreibung: Eine genaue Angabe des Datums oder des Zeitraums der Entstehung, des Entwurfs, der Herstellung, Konstruktion, Aufführung oder Änderung des Objekts oder seiner Teile in einer für den Endbenutzer geeigneten Form, einschließlich aller notwendigen Hinweise auf Ungenauigkeit, Mehrdeutigkeit oder Nuancierung.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kann gegebenenfalls aus kontrollierten Feldern generiert werden.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:displayCreationDate>vor 1480</museumdat:displayCreationDate>
<museumdat:displayCreationDate>Illuminiert im 2. Viertel des 11. Jahrhunderts. Einband aus dem 12. Jahrhundert mit späteren Ergänzungen.
</museumdat:displayCreationDate>
<museumdat:displayCreationDate>Entwurf von 1913, 1931 gegossen</museumdat:displayCreationDate>
```

Anzeigebeispiele:

Herstellungsdatum: vor 1480
Herstellungsdatum: Entwurf von 1913, 1931 gegossen

III.3. Element: Herstellungsort [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayCreationLocation>

Beschreibung: Anzeigeelement für den Herstellungsort.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:displayCreationLocation>Deutsche Demokratische  
Republik</museumdat:displayCreationLocation>
```

```
<museumdat:displayCreationLocation> Böhmen</museumdat:  
displayCreationLocation>
```

```
<museumdat:displayCreationLocation> Westfälzer  
Musikantenland</museumdat: displayCreationLocation>
```

Anzeigebeispiele:

Herstellungsort: Deutsche Demokratische Republik

Herstellungsort: Böhmen

Herstellungsort: Westfälzer Musikantenland

III.4. Element: Maße [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayMeasurements>

Beschreibung: Informationen zu den Maßen eines Objekts in benutzerfreundlicher Form, einschließlich Angaben zur Genauigkeit der Angaben. Bei komplexen Objekten kann hier auch die Anzahl der Bestandteile angegeben werden.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Anmerkung: Obwohl es kein Pflichtfeld ist, wird die Verwendung dringend empfohlen.

Datenwerte: Können aus den kontrollierten Feldern übernommen werden.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:displayMeasurements>88,5 x 40 cm  
</museumdat:displayMeasurements>
```

```
<museumdat:displayMeasurements> Blatt: 26,6 x 19,1 cm; Textspiegel: 17 x 13 cm  
</museumdat:displayMeasurements>
```

```
<museumdat:displayMeasurements>Besteht aus 10 Tafeln; insgesamt: 280 x  
215 cm </museumdat:displayMeasurements>
```

```
<museumdat:displayMeasurements> Höhe mit Deckel, 89,5 cm; Durchmesser 115  
cm </museumdat:displayMeasurements>
```

Anzeigebeispiele:

Maße: 88,5 x 40 cm

Maße: 61,6 x 97,2 cm

III.5. Element: Material/Technik [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayMaterialsTech>

Beschreibung: Angabe der Materialien, aus denen ein Objekt hergestellt wurde, und der Herstellungstechniken in benutzerfreundlicher Form. Bei Arbeiten auf Papier kann auch das Wasserzeichen angegeben werden. (Für vom Künstler oder anderen Personen angebrachte Marken siehe Inschriften.)

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kann aus kontrollierten Feldern generiert werden.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:displayMaterialsTech>Blei-Zinn-Legierung /  
  Gitterguss</museumdat:displayMaterialsTech>  
<museumdat:displayMaterialsTech>Öl und Blattgold auf Holz  
</museumdat:displayMaterialsTech>  
<museumdat:displayMaterialsTech>Eisen und graviertes Leder  
</museumdat:displayMaterialsTech>  
<museumdat:displayMaterialsTech>Marmorstatue auf  
  Granit</museumdat:displayMaterialsTech>  
<museumdat:displayMaterialsTech>Bleistift und Tinte auf handgeschöpftem  
  Papier; Wasserzeichen: Stern in Kreis mit Kreuz (Briquet 6088)  
</museumdat:displayMaterialsTech>
```

Anzeigebeispiele:

Material/Technik: Öl und Blattgold auf Holz

Material/Technik: Bleistift und Tinte auf handgeschöpftem Papier;
Wasserzeichen: Stern in Kreis mit Kreuz (Briquet 6088)

III.6. Element: Druckzustand/Auflage (Umschlag) [Anzeige]

Element-Tag: < museumdat:displayStateEditionWrap>

Nicht wiederholbar

Optional

III.6.1. Sub-element: Druckzustand [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayState>

Beschreibung: Eine Beschreibung des Druckzustands eines Objekts. Wird vor allem für Drucke und andere Multiples verwendet.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: Bei Druckzustand werden Zustandsidentifikation und gegebenenfalls die bekannten Zustände angegeben.

III.6.2. Sub-element: Auflage [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayEdition>

Beschreibung: Eine Beschreibung der Auflage eines Objekts. Wird vor allem für Drucke und andere Multiples verwendet.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: Bei Auflage werden Drucknummer und Auflagenhöhe angegeben.

III.6.3. Sub-element: Druckzustand/Auflage: Quelle [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:sourceStateEdition>

Beschreibung: Die veröffentlichte Quelle für die Druckzustands- bzw. Auflageinformationen.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte:

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:displayStateEditionWrap>
  <museumdat:displayState> 4. Zustand von 5 </museumdat:displayState>
</museumdat:displayStateEditionWrap>
<museumdat:displayStateEditionWrap>
  <museumdat:displayState> 1. Zustand von 3 (Robison (1986))
  </museumdat:displayState>
  <museumdat:sourceStateEdition> Andrew Robison, Early Architectural
  Fantasies: A Catalogue Raisonné of the Piranesi Etchings. Washington,
  DC: National Gallery of Art, 1986. </museumdat:sourceStateEdition>
</museumdat:displayStateEditionWrap>
<museumdat:displayStateEditionWrap>
  <museumdat:displayEdition>46/500</museumdat:displayEdition>
</museumdat:displayStateEditionWrap>
<museumdat:displayStateEditionWrap>
  <museumdat:displayState> 2. Zustand </museumdat:displayState>
  <museumdat:displayEdition>7/50</museumdat:displayEdition>
</museumdat:displayStateEditionWrap>
<museumdat:displayStateEditionWrap>
  <museumdat:displayEdition>3. Auflage</museumdat:displayEdition>
</museumdat:displayStateEditionWrap>
```

Anzeigebeispiele:

Auflage: 3. Auflage

Zustand: 1. Zustand von 3 (Robison (1986))

Zustand: 2. Zustand, Auflage: 7/50

III.7. Element: Ereignis (Umschlag) [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayEventWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für Anzeigeelemente zu weiteren Ereignissen außer Herstellung.

Nicht wiederholbar

Optional

III.7.1. Sub-element: Ereignis [Anzeige]

Element-Tag: <museumdat:displayEvent>

Beschreibung: Anzeigeelement für weitere Ereignisse außer „Herstellung“.

Das Element kann dann Angaben zu Akteuren, Datierung und Ort enthalten.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kann gegebenenfalls aus kontrollierten Feldern generiert werden.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:displayEventWrap><museumdat:displayEvent>Gebrauch:  
Wilhelm Pieck, 1950er Jahre, Berlin, Schloss Niederschönhausen  
</museumdat:displayEvent></museumdat:displayEventWrap>  
<museumdat:displayEventWrap><museumdat:displayEvent>Fundort:  
Ranstädter Steinweg, heute Jahnallee  
</museumdat:displayEvent></museumdat:displayEventWrap>
```

Anzeigebeispiele:

Gebrauch: Wilhelm Pieck, 1950er Jahre, Berlin, Schloss Niederschönhausen
Fundort: Ranstädter Steinweg, heute Jahnallee

III.8. Element: Beschreibungstext (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:descriptiveNoteWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für die Beschreibungstexte.

Nicht wiederholbar

Optional

III.8.1. Sub-element: Beschreibungstext (Set)

Element-Tag: <museumdat:descriptiveNoteSet>

Beschreibung: Ein Umschlag für eine Beschreibung und ihre Quellen. Gibt es mehr als eine Beschreibung, wird das Feld wiederholt.

Attribute: type

Wiederholbar

Optional

Datenwerte für type: Objektgeschichte, Beschreibung, Katalogtext etc.

III.8.1.1. Sub-element: Beschreibungstext

Element-Tag: <museumdat:descriptiveNote>

Beschreibung: Ein relative kurzer essay-ähnlicher Text, der den Inhalt und den Kontext eines Objekts beschreibt, einschließlich Bemerkungen und Interpretationen, die die Angaben zu äußeren Eigenschaften, Thema, Herstellungsumständen oder Entdeckung ergänzen.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

III.8.1.2. Sub-element: Beschreibungstext: Quelle

Element-Tag: <museumdat:sourceDescriptiveNote>

Beschreibung: Die Quelle der Beschreibung, in der Regel eine publizierte Quelle.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:descriptiveNoteWrap>
```

```

<museumdat:descriptiveNoteSet><museumdat:descriptiveNote>Die Königin von
Saba hörte von der Klugheit König Salomos und reiste mit ihrem Gefolge zu
ihm, um seine Weisheit mit Rätseln auf die Probe zu stellen. Salomo bestand
die Prüfung, und als Zeichen ihrer Anerkennung und Verehrung überreichte
ihm die Königin reiche Geschenke. Das Gemälde zeigt sie in einer
phantastischen Architektur mit ihrem Gefolge und zwei Blumen in der Hand vor
dem König kniend. Die Darstellung verweist auf Ruhm, Ehre und verdienten
Reichtum des weisen Herrschers. Das Bild kaufte die Stadt Emden 1617 zur
Ausstattung ihres Rathauses.
</museumdat:descriptiveNote></museumdat:descriptiveNoteSet>
</museumdat:descriptiveNoteWrap>
<museumdat:descriptiveNoteWrap>
<museumdat:descriptiveNoteSet><museumdat:descriptiveNote> Die Darstellung
ist mit Feder und feinem Pinsel in Braun auf den weißen Malgrund aufgetragen.
Im Vordergrund sind drei Segler unterschiedlicher Größe sorgfältig
"gezeichnet". Im Hintergrund erkennt man weitere Schiffe sowie eben noch die
Silhouette einer Stadt. Die kleine, unbezeichnete Tafel darf Backhuysen
zugewiesen werden, der am Anfang seiner Laufbahn mehrere solcher
monochromen Federmalereien
schuf.</museumdat:descriptiveNote></museumdat:descriptiveNoteSet>
</museumdat:descriptiveNoteWrap>

```

Anzeige-Beispiel:

Beschreibung: Die Königin von Saba hörte von der Klugheit König Salomos und reiste mit ihrem Gefolge zu ihm, um seine Weisheit mit Rätseln auf die Probe zu stellen. Salomo bestand die Prüfung, und als Zeichen ihrer Anerkennung und Verehrung überreichte ihm die Königin reiche Geschenke. Das Gemälde zeigt sie in einer phantastischen Architektur mit ihrem Gefolge und zwei Blumen in der Hand vor dem König kniend. Die Darstellung verweist auf Ruhm, Ehre und verdienten Reichtum des weisen Herrschers. Das Bild kaufte die Stadt Emden 1617 zur Ausstattung ihres Rathauses.

Beschreibung: Die Darstellung ist mit Feder und feinem Pinsel in Braun auf den weißen Malgrund aufgetragen. Im Vordergrund sind drei Segler unterschiedlicher Größe sorgfältig "gezeichnet". Im Hintergrund erkennt man weitere Schiffe sowie eben noch die Silhouette einer Stadt. Die kleine, unbezeichnete Tafel darf Backhuysen zugewiesen werden, der am Anfang seiner Laufbahn mehrere solcher monochromen Federmalereien schuf.

IV. Element: Ereignisse (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:eventWrap>

Beschreibung: Umschlag für jegliche Information, die vermittelt durch ein Ereignis in Zusammenhang mit dem Objekt steht.

Nicht wiederholbar

Optional

IV.1. Element: Ereignis (Umschlag) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingEventWrap>

Beschreibung: Umschlag für ein oder mehrere Ereigniselemente, die nicht in eigenen Elementen definiert sind (vgl. nachfolgend die weiteren ereignis-

vermittelten Elemente IV.2. Maße, IV.3. Material/Technik, IV.4. Stil, IV.5. Kultureller Kontext).

Nicht wiederholbar

Optional

IV.1.1. Element: Ereignis (Set) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingEventSet>

Beschreibung: Umschlag für ein mit dem Objekt verknüpftes Ereignis und die zugehörigen Informationen.

Wiederholbar

Optional

Anmerkung: Im allgemeinen sollten hier nur für die Recherche in einem Online-Angebot relevante Ereignisse in das museumdat-Format übernommen werden, z.B. Informationen zur Herstellung. Nicht relevant dürften i.d.R. Informationen zur Objektverwaltung, zu Restaurierungs-, Leihvorgängen o.ä. sein.

IV.1.1.1. Element: Ereignistyp

Element-Tag: <museumdat:eventType>

Beschreibung: Art der Beziehung zwischen Objekt und Ereignis.

Empfohlene Datenwerte: Kontrolliert. Die folgende Liste empfohlener Werte, erarbeitet auf Basis der Unterklassen der CRM Entity E5 Event, ist offen und kann durch Praxisbeispiele ergänzt werden.

Datenwerte für eventType sind z.B.:

Aufführung, Ausführung, Ausgrabung, Ausstellung, Bearbeitung, Entstehung, Entwurf, Erfindung, Ergänzung, Erweiterung, Erwerbung, Formgestaltung, Fund, Gebrauch, Geistige Schöpfung, Herstellung, Performance, Planung, Publikation, Restaurierung, Sammelereignis, Teilentfernung, Teilzerstörung, Typusdefinition, Typuszuweisung, Umgestaltung, Verlust, Vollendung, Zerstörung, ...

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

Anmerkung: Die eventType-Angaben haben unterschiedlichen Spezifikationsgrad und sind je nach Dokumentationstiefe zu verwenden. So kann es in der einen Dokumentation nur *ein* Ereignis „Herstellung“ (mit unterschiedlichen Rollen-Angaben zu den beteiligten Akteuren, aber einer Datierungs- und einer Ortsangabe) geben, in einer anderen Dokumentation hingegen kann die Herstellung in mehreren Ereignissen wie „Entwurf“ und „Ausführung“ (mit jeweils spezifizierten Datierungs- und Ortsangaben) erfasst sein.

IV.1.1.2. Element: Akteur (Set) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingActorSet>

Beschreibung: Umschlag für Elemente zur Indexierung der beteiligten Akteure. Bei mehreren Akteuren wird das Indexing Actor Set wiederholt.

Wiederholbar

Optional

IV.1.1.2.1. Element: Name des Akteurs (Set)

Element-Tag: <museumdat:nameActorSet>

Beschreibung: Umschlag für Namenselemente. Bei mehreren Namen für denselben Akteur wird das Name Creator Set wiederholt.

Wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

IV.1.1.2.1.1. Element: Name des Akteurs

Element-Tag: <museumdat:nameActor>

Attribute: pref, type, termsource, termsourceID, encodinganalog, label, xml:lang

Beschreibung: Ein Name oder Bezeichnung, der ein Individuum, eine Gruppe, Firma oder andere Körperschaft identifiziert, die am Ereignis beteiligt war.

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

Bemerkung: Die Benutzung einer Normdatei wird empfohlen.

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. PND oder SWD, AKL

Datenwerte für pref-Attribut: preferred, alternate

Datenwerte für Type-Attribut: personalName, corporateName

Anmerkung: Aus Gründen der Internationalität sind die vordefinierten Wertelisten für Attribute in englischer Sprache gehalten. Der pref-Wert „preferred“ entspricht dem Vorzugsnamen, der Wert „alternate“ einem alternativen Namen. Der type-Wert „personalName“ entspricht einem Personennamen, der Wert „corporateName“ einem Körperschaftsnamen.

IV.1.1.2.1.2. Element: Name des Akteurs: Quelle

Element-Tag: <museumdat:sourceNameActor>

Beschreibung: Die Quelle des Namens, in der Regel eine publizierte Quelle.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

IV.1.1.2.2. Element: Akteur: Nationalität

Element-Tag: <museumdat:nationalityActor>

Beschreibung: Nationale oder kulturelle Zugehörigkeit der Person oder Körperschaft.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. SWD, AAT, TGN, ISO 3166.

IV.1.1.2.3. Element: Akteur: Lebensdaten

Element-Tag: <museumdat:vitalDatesActor>

Attribute: birthdate, deathdate, termsource, encodinganalog, label, xml:lang

Beschreibung: Angabe der Lebensdaten der Person (birthdate=Geburtsdatum, deathdate=Sterbedatum) oder Körperschaft unter Verwendung von Angaben wie ca., um usw. In

den Attributen zu Geburts- und Sterbedatum geben Sie gegebenenfalls eine Schätzung der Daten ein. Bei Körperschaften verwenden Sie Geburts- und Sterbedatum, um die Gründung bzw. Auflösung der Körperschaft anzugeben.

Wiederholbar

Optional

Anmerkung: Obwohl kein Pflichtfeld, wird die Verwendung von Geburts- und Sterbedatum insbesondere bei Künstlern dringend empfohlen.

Falls die Nachweiszeit einer Person bekannt ist und das Ereignis, an dem die Person beteiligt war, nicht genauer datiert werden kann, so ist die Nachweiszeit als Datierung zum Ereignis (indexingDates mit earliestDate und latestDate) zu übernehmen.

Datenwerte: Je nach Anwendung kann das Format unterschiedlich sein. (Die Attribute zu Geburts- und Sterbedatum können nicht innerhalb eines Sets von Lebensdaten wiederholt werden.)

IV.1.1.2.4. Element: Akteur: Geschlecht

Element-Tag: <museumdat:genderActor>

Beschreibung: Das Geschlecht des Individuums. Wird nicht bei Körperschaften verwendet.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: männlich, weiblich, unbekannt.

IV.1.1.2.5. Element: Akteur: Rolle

Element-Tag: <museumdat:roleActor>

Beschreibung: Die Funktion, die die Person oder Körperschaft in dem Ereignis innehatte.

Attribut: termsource, termsourceID, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. museums vokabular.de, SWD, AAT

IV.1.1.2.6. Element: Akteur: Zuschreibung

Element-Tag: <museumdat:attributionQualifierActor>

Beschreibung: Eine Angabe wird gemacht, wenn die Zuschreibung an den Beteiligten unsicher oder strittig ist, wenn es mehr als einen Beteiligten gibt, wenn frühere Zuschreibungen bekannt sind oder die Zuschreibung auf andere Weise der Erklärung bedarf.

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: zugeschrieben an, Werkstatt von, Schüler von, Nachfolger von, Schule von, Umkreis von, Im Stil von, Nach, In der Art von, Kopiert nach.

IV.1.1.2.7. Element: Akteur: Ausmaß der Beteiligung

Element-Tag: <museumdat:extentActor>

Beschreibung: Gibt es mehrere Beteiligte, wird angegeben, welchen Anteil der Beteiligte am Ereignis hat.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Entwurf, Ausführung, Ergänzungen von, Sanierung durch, Gegossen von usw.

IV.1.1.3. Element: Datum [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingDates>

Beschreibung: Ein Umschlag für einen Zeitraum von Jahren im Gregorianischen Kalender, in dem das Ereignis stattgefunden hat. Wenn das Ereignis in einem Jahr stattfand, wird das Jahr im Anfangs- und Enddatum eingegeben. Bei Angaben wie „ca.“ und anderen angenäherten Angaben wird der größtmögliche Zeitraum für die Indexierung geschätzt. Wenn allerdings z.B. Teile des Objekts zu unterschiedlichen Zeitpunkten hergestellt wurden, oder bestimmte Teile des Herstellungsprozesses zu unterschiedlichen Zeiten stattfanden, wird das Indexing Event Set, nicht das Indexing Dates Set wiederholt.

Nicht wiederholbar

Optional

IV.1.1.3.1. Element: Anfangsdatum

Element-Tag: <museumdat:earliestDate>

Beschreibung: Ein Datum, das den Anfang des Zeitraums angibt.

Attribute: termsource, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

Datenwerte: Format: YYYY[-MM[-DD]], Konvention für vorchristliche Datierungen offen

IV.1.1.3.2. Element: Enddatum

Element-Tag: <museumdat:latestDate>

Beschreibung: Datum, das das Ende des Zeitraums angibt.

Attribute: termsource, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

Datenwerte: Format: YYYY[-MM[-DD]], Konvention für vorchristliche Datierungen offen

IV.1.1.4. Element: Ort [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingLocationWrap>

Beschreibung: Indexing-Element für den Ort.

Nicht wiederholbar

Optional

IV.1.1.4.1. Element: Ort (Set)

Element-Tag: <museumdat:indexingLocationSet>

Beschreibung: Grundsätzlich kann ein Ereignis nur an einem Ort stattgefunden haben. Das Set dient der Angabe übergeordneter geographischer Einheiten, um diese suchbar zu machen. Von dieser Möglichkeit sollte nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn im Zielsystem die Angaben zu termsource und termsourceID nicht in die geographischen Oberbegriffe aufgelöst werden können.

Attribute: politicalEntity, geographicalEntity

Hinweis: Die Ergänzung von Attributen zur Georeferenzierung ist vorgesehen, ein entsprechender Vorschlag wird derzeit erarbeitet.

Wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

Datenwerte für politicalEntity: Gemeinde, Kreis, Bundesland, Staat, Herzogtum, ...

für geographicalEntity: Naturraum, Landschaft, ...

IV.1.1.4.1.1. Element: Name des Ortes (Set)

Element-Tag: <museumdat:nameLocationSet>

Beschreibung: Umschlag für Ortsnamenselemente. Bei mehreren Namen für denselben Ort, z.B. aktuelle und historische Ortsnamen wird das Name Location Set wiederholt.

Wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

IV.1.1.4.1.1.1. Element: Name des Ortes

Element-Tag: <museumdat:nameLocation>

Beschreibung: Bezeichnung und eindeutige Identifikation des Ortes, an dem das Ereignis stattgefunden hat.

Attribute: termsource, termsourceID, imported, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld, falls übergeordnetes Element belegt

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. museumsvokabular.de, TGN

IV.1.1.4.1.1.2. Element: Name des Ortes: Quelle

Element-Tag: <museumdat:sourceNameLocation>

Beschreibung: Die Quelle des Namens, in der Regel eine publizierte Quelle.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte:

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:indexingEventWrap>
<museumdat:indexingEventSet>
  <museumdat:eventType>Herstellung</museumdat:eventType>
  <museumdat:indexingDatesSet>
    <museumdat:earliestDate>1949</museumdat:earliestDate>
    <museumdat:latestDate>1951</museumdat:latestDate>
  </museumdat:indexingDatesSet>
  <museumdat:locationSet>
    <museumdat:nameLocationSet>
      <museumdat:nameLocation>Deutschland</museumdat:nameLocation>
    </museumdat:nameLocationSet>
    <museumdat:nameLocationSet>
      <museumdat:nameLocation>Deutsche Demokratische
Republik</museumdat:nameLocation>
    </museumdat:nameLocationSet>
  </museumdat:locationSet>
```

```

</museumdat:indexingEventSet>
<museumdat:indexingEventSet>
  <museumdat:eventType>Gebrauch</museumdat:eventType>
  <museumdat:indexingActorSet>
    <museumdat:nameActorSet>
      <museumdat:nameActor termsource="DHM Personendatei"
termsourceID="PE019212">Pieck, Wilhelm</museumdat:nameActor>
    </museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:nationalityActor>String</museumdat:nationalityActor>
    <museumdat:vitalDatesActor birthDate="1876.01.03"
deathDate="1960.09.07">1876-1960</museumdat:vitalDatesActor>
    <museumdat:genderActor>männlich</museumdat:genderActor>
    <museumdat:roleActor>Nutzer</museumdat:roleActor>
  </museumdat:indexingActorSet>
  <museumdat:locationSet>
    <museumdat:nameLocationSet>
      <museumdat:nameLocation>Berlin, Schloß
Niederschönhausen</museumdat:nameLocation>
    </museumdat:nameLocationSet>
  </museumdat:locationSet>
</museumdat:indexingEventSet>
</museumdat:indexingEventWrap>

<museumdat:indexingEventWrap>
<museumdat:indexingEventSet>
  <museumdat:eventType>Publikation</museumdat:eventType>
  <museumdat:indexingActorSet>
    <museumdat:nameActorSet>
      <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="00280303" museumdat:type="personalName"
museumdat:pref="preferred" museumdat:encodinganalog="ob30/3100">
Schneider, Friedrich</museumdat:nameActor>
    </museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:nationalityActor museumdat:encodinganalog="ob30/3200">
Deutschland</museumdat:nationalityActor>
    <museumdat:vitalDatesActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1815" museumdat:deathDate="1864">
1815-1864</museumdat:vitalDatesActor>
    <museumdat:genderActor museumdat:encodinganalog="ob30/3140">
männlich</museumdat:genderActor>
    <museumdat:roleActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Verleger</museumdat:roleActor>
  </museumdat:indexingActorSet>
  <museumdat:indexingActorSet>
    <museumdat:nameActorSet>
      <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="03691262" museumdat:type="personalName"
museumdat:pref="preferred" museumdat:encodinganalog="ob30/3100">
Braun, Kaspar (1807)</museumdat:nameActor>
    </museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:nameActorSet>
      <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="03691262" museumdat:type="personalName"

```

```

museumdat:pref="alternate"
museumdat:encodinganalog="ob30/3105">Braun,
Caspar</museumdat:nameActor>
</museumdat:nameActorSet>
<museumdat:nationalityActor museumdat:encodinganalog="ob30/3200">
Deutschland</museumdat:nationalityActor>
<museumdat:vitalDatesActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1807.08.13" museumdat:deathDate="1877.10.20">
1807-1877</museumdat:vitalDatesActor>
<museumdat:genderActor museumdat:encodinganalog="ob30/3140">
männlich</museumdat:genderActor>
<museumdat:roleActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Verleger</museumdat:roleActor>
</museumdat:indexingActorSet>
<museumdat:indexingLocationWrap>
<museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Gemeinde">
<museumdat:nameLocationSet>
<museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="no" museumdat:encodinganalog="5140/5145">
München</museumdat:nameLocation>
</museumdat:nameLocationSet>
</museumdat:indexingLocationSet>
<museumdat:indexingLocationSet
museumdat:politicalEntity="Bundesland">
<museumdat:nameLocationSet>
<museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5140/2190">
Bayern</museumdat:nameLocation>
</museumdat:nameLocationSet>
</museumdat:indexingLocationSet>
<museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Staat">
<museumdat:nameLocationSet>
<museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5140/2194">
Deutschland</museumdat:nameLocation>
</museumdat:nameLocationSet>
</museumdat:indexingLocationSet>
</museumdat:indexingLocationWrap>
</museumdat:indexingEventSet>
</museumdat:indexingEventWrap>

<museumdat:indexingEventWrap>
<museumdat:indexingEventSet>
<museumdat:eventType>Herstellung</museumdat:eventType>
<museumdat:indexingActorSet>
<museumdat:nameActorSet>
<museumdat:nameActor museumdat:type="personalName">
Tischbein, Johann Friedrich August (1750-1812)</museumdat:nameActor>
</museumdat:nameActorSet>
<museumdat:roleActor>Maler</museumdat:roleActor>
</museumdat:indexingActorSet>
<museumdat:indexingDates>
<museumdat:earliestDate>1805</museumdat:earliestDate>

```

```

        <museumdat:latestDate>1805</museumdat:latestDate>
    </museumdat:indexingDates>
</museumdat:indexingEventSet>
</museumdat:indexingEventWrap>

<museumdat:indexingEventWrap>
  <museumdat:indexingEventSet>
    <museumdat:eventType>Fund</museumdat:eventType>
    <museumdat:indexingLocationWrap>
      <museumdat:indexingLocationSet>
        <museumdat:nameLocationSet>
          <museumdat:nameLocation>Ranstädter Steinweg, heute
Jahnallee</museumdat:nameLocation>
        </museumdat:nameLocationSet>
      </museumdat:indexingLocationSet>
    </museumdat:indexingLocationWrap>
  </museumdat:indexingEventSet>
</museumdat:indexingEventWrap>

```

Anzeige-Beispiel: Diese Elemente dienen der Recherche. Die Anzeige für Endnutzer wird in den Anzeige-Elementen geregelt.

IV.2. Element: Maße (Umschlag) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingMeasurementsWrap>

Beschreibung: Umschlag für die Maßangaben.

Nicht wiederholbar

Optional

IV.2.1. Sub-element: Maße (Set) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingMeasurementsSet>

Beschreibung: Angaben zu Dimensionen, Maßen, Gewicht, Speichergröße, Volumen usw. eines Objekts. Maßangaben werden für die Recherche formatiert. Bei Angaben zu mehreren Objektteilen wird das Maße-Set entsprechend oft wiederholt.

Wiederholbar

Optional

IV.2.1.1. Sub-element: Maße (Set)

Element-Tag: <museumdat:measurementsSet>

Attribute: value, unit, type, encodinganalog, label, xml:lang

Beschreibung: Die Dimensionen oder anderen Maße eines Aspekts des Objekts (z.B. Breite). Die Kombination mit anderen Subelementen ist möglich.

Wiederholbar

Optional

Datenwerte für value (Wert): Ganze Zahlen oder Dezimalbrüche.

Datenwerte für unit (Einheit): cm, mm, m, g, kg, kb, Mb, Gb.

Datenwerte für type (Typ): Höhe, Breite, Tiefe, Länge, Durchmesser, Geschosse, Volumen, Laufzeit, Größe usw.

Anmerkung: Alle drei Attribute sind Pflichtattribute für das measurementsSet.

IV.2.1.2. Sub-element: Maße: Objektteil

Element-Tag: <museumdat:extentMeasurements>

Beschreibung: Der Objektteil, auf den sich die Maßangaben beziehen.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Gesamt, Blatt, Deckel, Platte, Rahmen usw.

IV.2.1.3. Sub-element: Maße: Erläuterung

Element-Tag: <museumdat:qualifierMeasurements>

Beschreibung: Angabe über die Art der Maße.

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Annäherungsweise, Sichtmaß, Maximum, Durchschnitt, variabel, vor Restaurierung, mit Rahmen, mit Sockel usw.

IV.2.1.4. Sub-element: Maße: Format

Element-Tag: <museumdat:formatMeasurements>

Beschreibung: Die Konfiguration eines Objekts, einschließlich technischer Formate.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Vignette, VHS, IMAX, DOS usw.

IV.2.1.5. Sub-element: Maße: Form

Element-Tag: <museumdat:shapeMeasurements>

Beschreibung: Die Form eines Objekt, nur bei ungewöhnlichen Formen (zum Beispiel ovales Gemälde).

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: oval, rund, ungleichmäßig, rechteckig usw.

IV.2.1.6. Sub-element: Maße: Maßstab

Element-Tag: <museumdat:scaleMeasurements>

Beschreibung: Angabe des Verhältnisses zwischen der Reproduktion und dem eigentlichen Objekt (zum Beispiel das Verhältnis zwischen Plan und ausgeführtem Gebäude). Wird benutzt bei Bauplänen, Modellen und allen zwei- oder dreidimensionalen Darstellungen mit Maßstab.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte für Maßstab: Numerisch (z.B. 1 cm = 1 m), lebensgroß, halbe Größe, monumental. Bei numerischen Maßstäben kombinieren Sie diesen Tag mit Maße-Sets. Als measurementsSet type verwenden Sie für die linke Seite des Verhältnisses "Basis" und für die rechte Seite "Ziel".

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:indexingMeasurementsWrap>  
<museumdat:indexingMeasurementsSet>
```

```

<museumdat:measurementsSet museumdat:type="L"
  museumdat:unit="cm" museumdat:value="7,6" />
<museumdat:measurementsSet museumdat:type="B"
  museumdat:unit="cm" museumdat:value="6,2" />
<museumdat:measurementsSet museumdat:type="H"
  museumdat:unit="cm" museumdat:value="4,4" />
<museumdat:measurementsSet museumdat:type="Gewicht"
  museumdat:unit="gr" museumdat:value="175" />
</museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>

<museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:measurementsSet value="88,5" unit="cm"
      type="Höhe"> </museumdat:measurementsSet>
    <museumdat:measurementsSet value="40" unit="cm"
      type="Breite"> </museumdat:measurementsSet>
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:extent>Textfeld</museumdat:extent>
    <museumdat:qualifierMeasurements>Sichtmaß
      </museumdat:qualifierMeasurements>
    <museumdat:measurementsSet value="17" unit="cm" type="Höhe">
      </museumdat:measurementsSet>
    <museumdat:measurementsSet value="13" unit="cm" type="Breite">
      </museumdat:measurementsSet>
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:extentMeasurements>
      Eichendeckel</museumdat:extentMeasurements>
    <museumdat:measurementsSet value="27,3" unit="cm"
      type="Höhe"> </museumdat:measurementsSet>
    <museumdat:measurementsSet value="19,8" unit="cm"
      type="Breite"> </museumdat:measurementsSet>
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:extentMeasurements>
      Feld</museumdat:extentMeasurements>
    <museumdat:measurementsSet type="Anzahl" unit="" value="10">
      </museumdat:measurementsSet>
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsSet type="Höhe" unit="cm"
    value="61,6"></museumdat:indexingMeasurementsSet>
  <museumdat:indexingMeasurements type="Breite" unit="cm"
    value="97,2" >
  <museumdat:shapeMeasurements>
    oval</museumdat:shapeMeasurements>
</museumdat:indexingMeasurementsSet>

```

```

<museumdat:indexingMeasurementsSet>
  <museumdat:scaleMeasurements> Numerisch
</museumdat:scaleMeasurements>
  <museumdat:measurementsSet value="1" unit="cm"
  type="Basis"> </museumdat:measurementsSet>
  <museumdat:measurementsSet value="10" unit="m"
  type="Ziel"> </museumdat:measurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>

```

Anzeige-Beispiel: Diese Elemente dienen der Recherche. Die Anzeige für Endnutzer wird im Subelement III.3. Maße [Anzeige] geregelt.

IV.3. Element: Material/Technik (Umschlag) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingMaterialsTechWrap>

Beschreibung: Umschlag zur Indexierung von Technik und Material

Nicht wiederholbar

Optional

IV.3.1. Sub-element: Material/Technik (Set) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingMaterialsTechSet>

Beschreibung: Material- und Technikangaben für die Recherche. Wenn einzelne Objektteile unterschiedliche (Träger-) Material- und Technikangaben verlangen, wird dieses Element mit dem Typ-Attribut und/oder den Subelementen wiederholt.

Attribute: type

Wiederholbar

Optional

Datenwerte für Type: Technik, Material, Trägermaterial, Marke (z.B. Wasserzeichen oder andere Marke, die Teil des Materials ist)

IV.3.1.1. Sub-element: Material/Technik: Schlagwort

Element-Tag: <museumdat:termMaterialsTech>

Beschreibung: Ein Begriff zur Indexierung von Material und/oder Technik; kann gegebenenfalls auf einzelne Objektteile bezogen werden (durch Angabe von IV.3.1.2. extentMaterialsTech).

Attribute: termsource, termsourceID, imported, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. museums vokabular.de, SWD, AAT

IV.3.1.2. Sub-element: Material/Technik: Objektteil

Element-Tag: <museumdat:extentMaterialsTech>

Beschreibung: Erläuterung der Teile, auf die sich die Angaben beziehen; wird bei Klärungsbedarf hinzugefügt.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

IV.3.1.3. Sub-element: Material-/Technikangaben: Quelle

Element-Tag: <museumdat:sourceMaterialsTech>

Beschreibung: Die Quelle der Material- und Technikangaben. Wird oft benutzt, wenn aus einer veröffentlichten Quelle über Wasserzeichen zitiert wird.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte:

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
    <museumdat:termMaterialsTech museumdat:encodinganalog="5260">
      Papier</museumdat:termMaterialsTech>
    </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
    <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Technik">
    <museumdat:termMaterialsTech museumdat:encodinganalog="5300">
      Holzstich</museumdat:termMaterialsTech>
    <museumdat:termMaterialsTech museumdat:encodinganalog="5300">
      Typendruck</museumdat:termMaterialsTech>
    </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
  </museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
```

```
<museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
    <museumdat:termMaterialsTech>Holz
    </museumdat:termMaterialsTech>
  </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
    <museumdat:termMaterialsTech>Messing
    </museumdat:termMaterialsTech>
    <museumdat:extentMaterialsTech>Einlagen
    </museumdat:extentMaterialsTech>
  </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
</museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
```

Anzeige-Beispiel: Diese Elemente greifen für die Recherche auf kontrolliertes Vokabular zurück. Für den Endbenutzer dienen die Daten im Element III.4. Material/Technik [Anzeige].

IV.4. Element: Stil (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:styleWrap>

Beschreibung: Umschlag for Stilelemente.

Nicht wiederholbar

Optional

IV.4.1. Sub-element: Stil

Element-Tag: <museumdat:style>

Beschreibung: Ein Begriff, der einen Stil, eine historische oder künstlerische Periode, Bewegung, Gruppe oder Schule bezeichnet, deren charakteristische Elemente sich im Objekt wiederfinden.

Attribute: termsource, termsourceID, imported, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. museums vokabular.de, SWD, AAT.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:styleWrap>
  <museumdat:style>Renaissance</museumdat:style>
</museumdat:styleWrap>
<museumdat:styleWrap>
  <museumdat:style termsource="AAT" termsourceID="aat300021147"
  xml:lang="en">Baroque </museumdat:style>
  <museumdat:style termsource="AAT" termsourceID="aat300021080"
  xml:lang="en">>Louis XIV </museumdat:style>
</museumdat:styleWrap>
```

Anzeigebeispiele:

Style: Renaissance

Styles: Barock; Louis XIV

IV.5. Element: Kultureller Kontext (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:cultureWrap>

Beschreibung: Umschlag für Elemente zum kulturellen Kontext

Nicht wiederholbar

Optional

IV.5.1. Sub-element: Kultureller Kontext

Element-Tag: <museumdat:culture>

Beschreibung: Name der Kultur, des Volkes oder der Nationalität, der ein Objekt zugerechnet wird.

Attribute: termsource, termsourceID, imported, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. museums vokabular.de, SWD, AAT.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:cultureWrap>
  <museumdat:culture>Etruskisch</museumdat:culture>
</museumdat:cultureWrap>
<museumdat:cultureWrap>
  <museumdat:culture
  termsource="AAT">Bamana</museumdat:culture>
</museumdat:cultureWrap>
</museumdat:cultureWrap>
```

```
<museumdat:culture termsource="AAT" termsourceID=
  "aat300020929" xml:lang="en">>Netherlandish
</museumdat:culture>
<museumdat:culture termsource="AAT" termsourceID=
  "aat300111188" xml:lang="en">>French </museumdat:culture>
</museumdat:cultureWrap>
```

Anzeigebeispiele:

Kultur: Etruskisch

Kulturen: Niederländisch; Französisch

V. Element: Beziehungen (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:relationWrap>

Beschreibung: Umschlag für Information zum Bezug des Objekts zu Themen oder anderen Objekten.

Nicht wiederholbar

Optional

V.1. Element: Thema (Umschlag) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingSubjectWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für zu indexierende thematische Begriffe zu einem Objekt, einer Objektgruppe oder Sammlung, die erfasst wird.

Nicht wiederholbar

Optional

V.1.1. Sub-element: Thema (Set) [Index]

Element-Tag: <museumdat:indexingSubjectSet>

Beschreibung: Ein Umschlag zur Indexierung für ein Set mit thematischen Informationen. Wenn das Objekt aus mehreren Teilen besteht oder mehrere Themen enthält, wird dieses Element mit Teil (Thema) wiederholt. Dieses Element kann auch wiederholt werden, um zwischen dem zu unterscheiden, was ein Objekt zeigt (Beschreibung und Identifikation) und dem, wovon es handelt (Interpretation).

Attribute: type

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Für Type kommen in Frage: Beschreibung, Identifikation, Interpretation.

V.1.1.1. Sub-element: Thema: Objektteil

Element-Tag: <museumdat:extentSubject>

Beschreibung: Bei mehreren Themen gibt dieser Begriff den Teil des Objekts an, auf den sich die Themenangabe bezieht.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: recto, verso, Seite A, Seite B, Hauptbildfeld, Predella usw.

V.1.1.2. Sub-element: Thema: Schlagwort [Index]

Element-Tag: <museumdat:subjectTerm>

Beschreibung: Begriffe, die das, was auf einem Objekt dargestellt ist, identifizieren, beschreiben und/oder interpretieren. Das können Eigennamen (z.B. von Menschen, Ereignissen, Orten), ikonografische Begriffe, Themen aus der Literatur oder Konzepte usw. sein.

Attribute: type, termsource, termsourceID, imported, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Anmerkung: Die Verwendung von thematischen Schlagworten wird dringend empfohlen, auch bei nicht gegenständlicher Kunst. In diesen Fällen kann die Funktion oder der Zweck des Objekts angegeben werden.

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. Iconclass, museums vokabular.de, SWD, AAT.

Empfohlene Werte für das Type-Attribute: Konzept, Ikonographie, Eigenname, Körperschaftsname, Geographischer Name.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:indexingSubjectSet>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="no"
museumdat:encodinganalog="5500/5500">43 B
31</museumdat:subjectTerm>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="no"
museumdat:encodinganalog="5500/5502">Gasthaus, Kaffeehaus, Kneipe,
etc.</museumdat:subjectTerm>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/5504">Gasthaus</museumdat:subjectTer
m>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/60dd">Erholung, Entspannung im
Haus</museumdat:subjectTerm>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/61dd">innen & im
Haus</museumdat:subjectTerm>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/60cd">Erholung,
Entspannung</museumdat:subjectTerm>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/61cd">Erholung &
Entspannung</museumdat:subjectTerm>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="yes"
```

```

museumdat:encodinganalog="5500/60ad">Gesellschaft, Zivilisation,
Kultur</museumdat:subjectTerm>
  <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept"
museumdat:termsource="Iconclass" museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/61ad">Gesellschaft & amp; Zivilisation
& amp; Kultur</museumdat:subjectTerm>
  </museumdat:indexingSubjectSet>

  <museumdat:indexingSubjectWrap>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">14
Nothelfer</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">Maria mit
Kind</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
      <museumdat:subjectTerm
museumdat:type="Gegenstand">Sächsisches
Rautenwappen</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
      <museumdat:subjectTerm
museumdat:type="Gegenstand">Thüringerisches
Löwenwappen</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Erwähnt">
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">14
Nothelfer</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Erwähnt">
      <museumdat:subjectTerm
museumdat:type="Ort">Jena</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
  </museumdat:indexingSubjectWrap>

```

Anzeigebeispiel:

Thema: 43 B 31: Gasthaus, Kaffeehaus, Kneipe, etc.
Themen: **Abgebildet:** 14 Nothelfer (Person), Maria mit Kind (Person),
Sächsisches Rautenwappen (Gegenstand), Thüringerisches
Löwenwappen (Gegenstand), **Erwähnt:** 14 Nothelfer (Person), Jena (Ort)

V.2. Element: Bezugsobjekte (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:relatedWorksWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für Bezugsobjekte.

Nicht wiederholbar

Optional

V.2.1. Sub-element: Bezugsobjekt (Set)

Element-Tag: <museumdat:relatedWorkSet>

Beschreibung: Ein Umschlag für ein Objekt, Konvolut, Sammlung oder Serie, das in direkter Beziehung mit dem aktuellen Objekt, Konvolut, Sammlung oder Serie steht. Bezugsobjekte können zum einen Pendants oder Objekte sein, die geschaffen wurden, um zusammen mit dem aktuellen Objekt gezeigt zu werden, zum anderen wird aber z.B. auch Literatur, in der das Objekt dokumentiert oder erwähnt ist, als Bezugsobjekt angegeben. Gibt es mehr als ein Bezugsobjekt, wird das Set wiederholt.

Wiederholbar

Optional

V.2.1.1. Sub-element: Bezugsobjekt: Link

Element-Tag: <museumdat:linkRelatedWork>

Beschreibung: Eine Uri/Url-Reference, die im WWW eindeutig ist.

Attribute: linkscheme, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Aus Daten des generierenden Systems (z.B., marc0359). ,

V.2.1.2. Sub-element: Bezugsobjekt: Art der Verwandtschaft

Element-Tag: <museumdat:relatedWorkRelType>

Beschreibung: Ein Begriff, der die Art der Beziehung zwischen dem aktuellen Objekt und dem verwandten Objekt bezeichnet.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Empfohlene Werte: Teil von, Hat Teil, Kontext von, Modell von, Studie von, Kopie von, Original von, Dokumentiert in, usw. Standard ist "Verwandt mit".

Anmerkung: Konzeptionell sind die Verwandtschaftsbeziehungen reziprok, jedoch ist der Typ der Verwandtschaft auf beiden Seiten unterschiedlich (zum Beispiel wenn ein Objekt Teil eines anderen ist). Angegeben wird die Beziehung in Richtung *von* dem dokumentierten Objekt *zu* dem verwandten Objekt.

V.2.1.3. Sub-element: Bezugsobjekt: Label

Element-Tag: <museumdat:labelRelatedWork>

Beschreibung: Ein Hinweis auf ein Bezugsobjekt, Objektgruppe, Sammlung oder Serie für den Endbenutzer. Dazu gehören Informationen wie: Titel, Hersteller, Sachgruppe und Herstellungsdatum. Zeigen Sie das Element zusammen mit dem Standort des verwandten Objekts an.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Sollte, wenn möglich, aus den Feldern des verknüpften Datensatzes generiert werden.

V.2.1.4. Sub-element: Bezugsobjekt: Standort

Element-Tag: <museumdat:locRelatedWork>

Beschreibung: Der derzeitige Standort des verwandten Objekts, in der Regel ein Museum, Archiv oder bei Werken der Architektur ein geographischer Ort. Bei Serien erübrigt sich eventuell die Angabe eines Standortes.

Attributes: relWorkID locID. locIDtype, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Sollte aus den Felder des verknüpften Datensatzes generiert werden.

Bemerkung: Das Attribut relWorkID ist die eindeutige Identifikationsnummer (Inventarnummer) der aufbewahrenden Institution. Das Attribut locIDtype ist die Quelle für die locID. Das Attribut locID ist der eindeutige Identifizierungscode der aufbewahrenden Institution.

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:relatedWorksWrap>
  <museumdat:relatedWorkSet>
    <museumdat:linkRelatedWork>obj
      00120167</museumdat:linkRelatedWork>
    <museumdat:relatedWorkRelType
      museumdat:encodinganalog="5007/5007">
      Teil von</museumdat:relatedWorkRelType>
    <museumdat:labelRelatedWork>Braun, Kaspar (1807) & Schneider,
      Friedrich: Münchener Bilderbögen, 1848-1870, Germanisches
      Nationalmuseum Nürnberg</museumdat:labelRelatedWork>
  </museumdat:relatedWorkSet>
</museumdat:relatedWorkWrap>

<museumdat:relatedWorksWrap>
  <museumdat:relatedWorkSet>
    <museumdat:relatedWorkRelType>
      Dokumentiert in</museumdat:relatedWorkRelType>
    <museumdat:labelRelatedWork>
      Rodekamp, Volker (Hrsg): Leipzig Stadt der wa(h)ren Wunder. 500
      Jahre Reichsmesseprivileg. Katalog zur Ausstellung, Leipzig 1997,
      S. 207.</museumdat:labelRelatedWork>
  </museumdat:relatedWorkSet>
</museumdat:relatedWorkWrap>
```

Anzeigebeispiel:

Bezugsobjekt:

Teil von:

Braun, Kaspar (1807) & Schneider, Friedrich: Münchener Bilderbögen,
1848-1870, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Bezugsobjekt:

Dokumentiert in:

Rodekamp, Volker (Hrsg): Leipzig Stadt der wa(h)ren Wunder. 500 Jahre
Reichsmesseprivileg. Katalog zur Ausstellung, Leipzig 1997, S. 207

Administrative Metadaten

VI. Element: Administration (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:administrativeMetadata>

Beschreibung: Umschlag für verwaltungstechnische Informationen zum Datensatz.

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld

VI.1. Element: Rechte am Objekt

Element-Tag: <museumdat:rightsWork>

Beschreibung: Informationen für die Rechteverwaltung. Dazu gehören gegebenenfalls Copyright und andere Verwertungsrechte. Bei unterschiedlichen Rechteinhabern verwenden Sie das im Folgenden beschriebene Element rightsResource .

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Tagging-Beispiele:

<museumdat:rightsWork © Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg</museumdat:rightsWork>

<museumdat:rightsWork>Die Sammlung darf von qualifizierten Wissenschaftlern
verwendet werden. Wegen der Vervielfältigungsrechte nehmen Sie bitte
Kontakt mit dem Museum auf.</museumdat:rightsWork>

Anzeige-Beispiel:

Rights: © Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

VI.2. Element: Datensatz (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:recordWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für Angaben zum Datensatz, der die Informationen zum Objekt enthält.

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld

VI.2.1. Sub-element: Datensatz: ID

Element-Tag: <museumdat:recordID>

Beschreibung: Eine eindeutige Identifikationsnummer im (lokalen) System des Datenlieferanten.

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Pflichtfeld

VI.2.2. Sub-element: Datensatz: Typ

Element-Tag: <museumdat:recordType>

Beschreibung: Ein Begriff, der angibt, ob der Datensatz ein individuelles Objekt, eine Sammlung, eine Serie oder eine Objektgruppe repräsentiert.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Pflichtfeld

Anmerkung: Der Datensatztyp muss angegeben werden. Standard ist Einzelobjekt.

Datenwerte: Einzelobjekt, Sammlung, Serie, Gruppe, Band usw.

VI.2.3. Sub-element: Datensatz: Quelle

Element-Tag: <museumdat:recordSource>

Beschreibung: Die Informationsquelle zu diesem Datensatz, in der Regel die aufbewahrende Institution.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Pflichtfeld

Datenwerte:

VI.2.4. Sub-element: Datensatz: Metadateninformationen (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:recordInfoSet>

Beschreibung: Umschlag für Metadateninformationen zum Datensatz.

Attribut: type

Wiederholbar

Optional

Anmerkung: Zu den Metadateninformationen gehören einerseits der Verweis auf den museumdat-Metadatenatz, andererseits kann es z.B. der Verweis auf das Objektdatenblatt in einer Online-Datenbank sein.

VI.2.4.1. Sub-element: Datensatz: Info-ID

Element-Tag: <museumdat:recordinfoID>

Beschreibung: Eine eindeutige ID der Metadaten. Datensatz-Info-ID hat die gleiche Definition wie Datensatz-ID, jedoch nicht auf ein lokales System bezogen. Ein Beispiel ist ein OAI identifier (z.B. oai1:getty.edu:paintings/00001234 attribute type= oai).

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

VI.2.4.2. Sub-element: Datensatz: Info-Link

Element-Tag: <museumdat:recordinfoLink>

Beschreibung: Link zu den Metadaten, z.B. zum Objektdatenblatt (nicht identisch mit dem Link zum Objekt).

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

VI.2.4.3. Sub-element: Verknüpfter Datensatz: ID

Element-Tag: <museumdat:recordRelID>

Beschreibung: Eindeutige ID der Metadaten des verknüpften Objekts.

Attribute: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

VI.2.4.4. Sub-element: Datensatzmetadaten: Verweis

Element-Tag: <museumdat:recordMetadataLoc>

Beschreibung: Verweis auf weitere Metadaten (verwaltungstechnisch, technisch, strukturell).

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

VI.2.4.5. Sub-element: Datensatzmetadaten: Datumselement-Tag

Element-Tag: <museumdat:recordMetadataDate>

Beschreibung: Eingabe- bzw. Änderungsdatum.

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Je nach Implementierung wird unterschiedliches Format verwendet..

Tagging-Beispiele:

```
<museumdat:recordWrap>
  <museumdat:recordID
    museumdat:type="digiID">145_6570</museumdat:recordID>
  <museumdat:recordType>Einzelobjekt</museumdat:recordType>
  <museumdat:recordSource>DigiCult Schleswig-
    Holstein</museumdat:recordSource>
  <museumdat:recordInfoSet>
  <museumdat:recordInfoLink>http://www.museen-
    sh.de/ml/digi\_einzBild.php?pi=145\_6570&s=1
  </museumdat:recordInfoLink>
  </museumdat:recordInfoSet>
</museumdat:recordWrap>
```

```
<museumdat:recordWrap>
  <museumdat:recordID type="GOS-Nummer">a0000645</museumdat:recordID>
  <museumdat:recordType>Einzelobjekt</museumdat:recordType>
  <museumdat:recordSource>Stadtgeschichtliches Museum
    Leipzig</museumdat:recordSource>
  <museumdat:recordInfoSet type="Datenblatt">
  <museumdat:recordInfoLink>http://museum.zib.de/sgml/satz.php?id=a0000645
  </museumdat:recordInfoLink>
  </museumdat:recordInfoSet>
</museumdat:recordWrap>
```

Anzeige-Beispiel:

Datensatztyp: Einzelobjekt

Datensatzquelle: DigiCult Schleswig-Holstein, DigiID 145_6570

Datensatztyp: Einzelobjekt

Datensatzquelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, GOS-Nummer a0000645

VI.3. Element: Reproduktionen (Umschlag)

Element-Tag: <museumdat:resourceWrap>

Beschreibung: Ein Umschlag für Bildinformationen oder andere Reproduktionen eines Objekts, einschließlich digitaler Bilder, Dias, Fotografien, Videos, Audios, Filme etc. Nicht dazu gehören eigenständige Werke, für die das Element Bezugsobjekt verwendet wird.

Nicht wiederholbar

Optional

VI.3.1. Sub-element: Reproduktion (Set)

Element-Tag: <museumdat:resourceSet>

Beschreibung: Ein Umschlag für Angaben zu Reproduktionen. Sind mehrere Reproduktionen vorhanden, wird das Element Reproduktionen-Set wiederholt.

Wiederholbar

Optional

VI.3.1.1. Sub-element: Reproduktion: Link

Element-Tag: <museumdat:linkResource>

Beschreibung: Eine eindeutige Uri/Url-Reference im www.

Attribut: type, formatresource, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

VI.3.1.2. Sub-element: Reproduktion: Identifikationsnummer

Element-Tag: <museumdat:resourceID>

Beschreibung: Der eindeutige numerische oder alphanumerische Identifikationscode der Reproduktion.

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

VI.3.1.3. Sub-element: Reproduktion: Relationstyp

Element-Tag: <museumdat:resourceRelType>

Beschreibung: Die Beziehung einer Reproduktion zum jeweiligen Objekt.

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Restaurierungsfoto, Dokumentationsfoto, historisches Foto, Rekonstruktion usw.

VI.3.1.4. Sub-element: Reproduktion: Typ

Element-Tag: <museumdat:resourceType>

Attribut: termsource, termsourceID, encodinganalog, label, xml:lang

Beschreibung: Angabe des Mediums der Reproduktion.

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert, Digitalfoto, Negativ, Positiv, Dia, Videoband, Röntgenaufnahme, usw.

VI.3.1.5. Sub-element: Reproduktion: Rechte

Element-Tag: <museumdat:rightsResource>

Beschreibung: Informationen zu den Rechten an der Abbildung oder anderen Reproduktion. Dieses Subelement wird verwendet, wenn der Inhaber der Rechte am Bild nicht mit dem Inhaber der Rechte am Objekt identisch ist.

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

VI.3.1.6. Sub-element: Reproduktion: Darstellung

Element-Tag: <museumdat:resourceViewDescription>

Beschreibung: Eine Beschreibung der räumlichen, chronologischen oder kontextuellen Aspekte der Darstellung des Objekts in der betreffenden Abbildung oder Reproduktion.

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

VI.3.1.7. Sub-element: Reproduktion: Darstellungstyp

Element-Tag: <museumdat:resourceViewType>

Beschreibung: Der spezifische Betrachtungswinkel der Darstellung.

Attribut: termsource, termsourceID, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Hinweise auf empfohlenes Normvokabular folgen.

VI.3.1.8. Sub-element: Reproduktion: Darstellungsschlagwort

Element-Tag: <museumdat:resourceViewSubjectTerm>

Beschreibung: Begriffe, die das Thema des Objekts charakterisieren, so wie es in dem jeweiligen Bild oder Reproduktion dargestellt ist.

Attribut: type, termsource, termsourceID, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Datenwerte: Kontrolliert. Z.B. Iconclass, museumsvokabular.de, SWD, AAT.

Empfohlene Werte für das Attribut Type: Konzept, Ikonographie, Ereignis, Eigennamen, Körperschaftsname, Geografische Bezeichnung

VI.3.1.9. Sub-element: Reproduktion: Darstellungsdatum

Element-Tag: <museumdat:resourceViewDate>

Beschreibung: Ein Datum oder ein Zeitraum, der mit der Entstehung des Bildes verknüpft ist. Dabei handelt es sich nicht unbedingt um das Herstellungsdatum der Reproduktion. (z.B., kann ein Abzug Jahre nach der Aufnahme auf Film gemacht worden sein).

Attribut: earliestDate, latestDate, termsource, encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Datenwerte: Formate könne je nach Implementierung unterschiedlich sein.

VI.3.1.10. Sub-element: Reproduktion: Quelle

Element-Tag: <museumdat:resourceSource>

Beschreibung: Identifikation der Bildquelle, des Fotografen, der Institution oder Veröffentlichung von der die Reproduktion stammt. Verwenden Sie dieses Subelement, wenn die Quelle eine andere ist als im Element Datensatzquelle.

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

VI.3.1.11. Sub-element: Verknüpfte Reproduktion: Link

Element-Tag: <museumdat:linkRelatedResource>

Beschreibung: Ein Verweis auf ein Bild oder eine andere Reproduktion, die in Beziehung steht zur Reproduktion im aktuellen Set. Bei mehreren Verknüpfungen wiederholen Sie das Element.

Attribut: linkscheme

Wiederholbar

Optional

VI.3.1.11.1. Sub-element: Verknüpfte Reproduktion: Verwandtschaftstyp

Element-Tag: <museumdat:relatedResourceRelType>

Beschreibung: Ein Begriff, der die Art der Beziehung zwischen der aktuellen Reproduktion und der verknüpften Reproduktion beschreibt.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Nicht wiederholbar

Optional

Empfohlene Werte: Teil von, größerer Kontext, verwandt mit usw.

VI.3.1.11.2. Sub-element: Verknüpfte Reproduktion: Label

Element-Tag: <museumdat:labelRelatedResource>

Beschreibung: Identifikation des verwandten Bildes oder Reproduktion für den Endbenutzer.

Attribut: encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

VI.3.1.12. Sub-element: Reproduktion: Metadaten-Location

Element-Tag: <museumdat:resourceMetadataLoc>

Beschreibung: Verweis auf weitere Metadaten (verwaltungstechnisch, technisch, strukturell).

Attribut: type, encodinganalog, label, xml:lang

Wiederholbar

Optional

Tagging-Beispiel:

```
<museumdat:resourceWrap>
  <museumdat:resourceSet>
    <museumdat:resourceID museumdat:encodinganalog="8450/8470">H
      3672/1213</museumdat:resourceID>
    <museumdat:resourceType>Negativ</museumdat:resourceType>
    <museumdat:rightsResource
      museumdat:encodinganalog="8450/8460">Germanisches
      Nationalmuseum</museumdat:rightsResource>
    <museumdat:resourceViewDate museumdat:earliestdate="1986"
      museumdat:latestdate="1986"
      museumdat:encodinganalog="8450/8494">1986</museumdat:resourceVie
wDate>
```

```

<museumdat:resourceSource
  museumdat:encodinganalog="8450/8460">Germanisches
  Nationalmuseum</museumdat:resourceSource>
</museumdat:resourceSet>
<museumdat:resourceSet>
<museumdat:linkResource>http://www.bildindex.de/bilder/mi08044c08a.jpg</
  museumdat:linkResource>
<museumdat:resourceID
  museumdat:encodinganalog="8450/8540">mi08044c08a.jpg</museumdat:
  resourceID>
<museumdat:resourceType>Digitalfoto</museumdat:resourceType>
<museumdat:rightsResource
  museumdat:encodinganalog="8450/8460">Germanisches
  Nationalmuseum</museumdat:rightsResource>
</museumdat:resourceSet>
</museumdat:resourceWrap>

<museumdat:resourceWrap>
  <museumdat:resourceSet>
    <museumdat:linkResource museumdat:type="Thumbnail"
      museumdat:formatResource="jpg">
      http://museum.zib.de/sgml/bilder/klein/gm000736.jpg
    </museumdat:linkResource>
    <museumdat:resourceType>Digitalfoto</museumdat:resourceType>
  </museumdat:resourceSet>
</museumdat:resourceWrap>

```

Beispiele

Im Folgenden werden Einzelbeispiele aus unterschiedlichen Beständen zusammenhängend dokumentiert. Dieser Abschnitt wird sukzessive um weitere Beispiele ergänzt.

Deutsches Historisches Museum

Möbel: „Bücherschrank aus dem Arbeitszimmer Wilhelm Piecks in Schloss Niederschönhausen“, Inv.Nr. L 97/9.145



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<museumdat:museumdatWrap xmlns="http://museum.zib.de/museumdat"
xmlns:museumdat="http://museum.zib.de/museumdat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation=http://museum.zib.de/museumdat
http://museum.zib.de/museumdat/museumdat-v1.0.xsd museumdat:relatedencoding="DHM/FORMAT99"
museumdat:langencoding="RFC 3066" xml:lang="de">
<museumdat:museumdat>
<museumdat:descriptiveMetadata>
<museumdat:objectClassificationWrap>
<museumdat:objectWorkTypeWrap>
<museumdat:objectWorkType>Möbel </museumdat:objectWorkType>
<museumdat:objectWorkType>Bücherschrank</museumdat:objectWorkType>
</museumdat:objectWorkTypeWrap>
<museumdat:classificationWrap>
<museumdat:classification>Kunstgewerbe</museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>
</museumdat:objectClassificationWrap>
<museumdat:identificationWrap>
<museumdat:titleWrap>
<museumdat:titleSet>
<museumdat:title>Bücherschrank aus dem Arbeitszimmer Wilhelm Piecks in Schloss
Niederschönhausen</museumdat:title>
</museumdat:titleSet>
</museumdat:titleWrap>
```

```

<museumdat:repositoryWrap>
  <museumdat:repositorySet>
    <museumdat:repositoryName>Deutsches Historisches Museum</museumdat:repositoryName>
    <museumdat:workID museumdat:type="Inventarnummer">L 97/9.145</museumdat:workID>
  </museumdat:repositorySet>
</museumdat:repositoryWrap>
</museumdat:identificationWrap>
<museumdat:descriptionWrap>
  <museumdat:displayCreator>unbekannt</museumdat:displayCreator>
  <museumdat:displayCreationDate>um 1950</museumdat:displayCreationDate>
  <museumdat:displayCreationLocation>Deutsche Demokratische
Republik</museumdat:displayCreationLocation>
  <museumdat:displayMeasurements>Maße: 220,5 cm (Höhe), 270 cm (Breite), 71 cm
(Tiefe)</museumdat:displayMeasurements>
  <museumdat:displayMaterialsTech>Holz, Messing (Einlagen)</museumdat:displayMaterialsTech>
</museumdat:descriptionWrap>
<museumdat:eventWrap>
  <museumdat:indexingEventWrap>
    <museumdat:indexingEventSet>
      <museumdat:eventType>Herstellung</museumdat:eventType>
      <museumdat:indexingDates>
        <museumdat:earliestDate>1949</museumdat:earliestDate>
        <museumdat:latestDate>1951</museumdat:latestDate>
      </museumdat:indexingDates>
      <museumdat:indexingLocationWrap>
        <museumdat:indexingLocationSet>
          <museumdat:nameLocationSet>
            <museumdat:nameLocation>Deutschland</museumdat:nameLocation>
          </museumdat:nameLocationSet>
          <museumdat:nameLocationSet>
            <museumdat:nameLocation>Deutsche Demokratische Republik</museumdat:nameLocation>
          </museumdat:nameLocationSet>
        </museumdat:indexingLocationSet>
      </museumdat:indexingLocationWrap>
    </museumdat:indexingEventSet>
    <museumdat:indexingEventSet>
      <museumdat:eventType>Gebrauch</museumdat:eventType>
      <museumdat:indexingActorSet>
        <museumdat:nameActorSet>
          <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DHM Personendatei"
museumdat:termsourceID="PE019212">Pieck, Wilhelm</museumdat:nameActor>
        </museumdat:nameActorSet>
        <museumdat:vitalDatesActor museumdat:birthDate="1876.01.03"
museumdat:deathDate="1960.09.07">1876-1960</museumdat:vitalDatesActor>
      <museumdat:genderActor>männlich</museumdat:genderActor>
      <museumdat:roleActor>Nutzer</museumdat:roleActor>
    </museumdat:indexingActorSet>
  </museumdat:indexingEventWrap>
  <museumdat:indexingLocationWrap>
    <museumdat:indexingLocationSet>
      <museumdat:nameLocationSet>
        <museumdat:nameLocation>Berlin, Schloß Niederschönhausen</museumdat:nameLocation>
      </museumdat:nameLocationSet>
    </museumdat:indexingLocationSet>
  </museumdat:indexingLocationWrap>

```

```

</museumdat:indexingEventSet>
</museumdat:indexingEventWrap>
<museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Höhe" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="220,5"/>
    <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Breite" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="270"/>
    <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Tiefe" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="71"/>
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
    <museumdat:termMaterialsTech>Holz</museumdat:termMaterialsTech>
  </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
    <museumdat:termMaterialsTech>Messing</museumdat:termMaterialsTech>
    <museumdat:extentMaterialsTech>Einlagen</museumdat:extentMaterialsTech>
  </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
</museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
</museumdat:eventWrap>
</museumdat:descriptiveMetadata>
<museumdat:administrativeMetadata>
  <museumdat:recordWrap>
    <museumdat:recordID museumdat:type="GOS-Nummer">97001270</museumdat:recordID>
    <museumdat:recordType>Einzelobjekt</museumdat:recordType>
    <museumdat:recordSource>Deutsches Historisches Museum</museumdat:recordSource>
  </museumdat:recordWrap>
  <museumdat:resourceWrap>
    <museumdat:resourceSet>
      <museumdat:resourceID>97001270.jpg</museumdat:resourceID>
      <museumdat:resourceRelType>Dokumentation</museumdat:resourceRelType>
      <museumdat:resourceType>Digitales Bild</museumdat:resourceType>
    </museumdat:resourceSet>
  </museumdat:resourceWrap>
</museumdat:administrativeMetadata>
</museumdat:museumdat>
</museumdat:museumdatWrap>

```


DigiCult Schleswig-Holstein

Mineral: „Rotkupfererz mit ged. Kupfer“, Inv.Nr. 37/14 (Mineralogisches Museum)



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<museumdat:museumdatWrap xmlns:museumdat="http://museum.zib.de/museumdat"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://museum.zib.de/museumdat http://museum.zib.de/museumdat/museumdat-
v1.0.xsd" museumdat:relatedencoding="DokBase.xTree" museumdat:langencoding="RFC 3066"
xml:lang="de">
<museumdat:museumdat>
<museumdat:descriptiveMetadata>
<museumdat:objectClassificationWrap>
<museumdat:objectWorkTypeWrap>
<museumdat:objectWorkType>Mineral</museumdat:objectWorkType>
</museumdat:objectWorkTypeWrap>
<museumdat:classificationWrap>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4" museumdat:termsource="DokBase.xTree"
museumdat:label="Mineral" xml:lang="de">Kupfer</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4" museumdat:termsource="DokBase.xTree"
museumdat:imported="yes" xml:lang="en">Copper</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4" museumdat:termsource="DokBase.xTree"
museumdat:imported="yes" xml:lang="fr">Cuivre</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4" museumdat:termsource="DokBase.xTree"
museumdat:imported="yes" xml:lang="lat">Cuprum</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="5.4" museumdat:termsource="DokBase.xTree"
museumdat:imported="yes" xml:lang="lat">Aes Cyprium</museumdat:classification>
<museumdat:classification museumdat:termsourceID="4033734-0" museumdat:termsource="SWD"
museumdat:imported="yes">Kupfer</museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>
</museumdat:objectClassificationWrap>
<museumdat:identificationWrap>
<museumdat:titleWrap>
<museumdat:titleSet>
<museumdat:title>Rotkupfererz mit ged. Kupfer</museumdat:title>
</museumdat:titleSet>
</museumdat:titleWrap>
<museumdat:repositoryWrap>
```


Foto Marburg

Bilderbogen: „Münchener Bilderbogen Nro. 91: "Auf dem Dorfe."“, Inv.Nr. H 3672 (Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung (Nürnberg))



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<museumdat:museumdatWrap xmlns="http://museum.zib.de/museumdat"
xmlns:museumdat="http://museum.zib.de/museumdat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://museum.zib.de/museumdat
http://museum.zib.de/museumdat/museumdat-v1.0.xsd" museumdat:relatedencoding="MIDAS">
<museumdat:museumdat>
<museumdat:descriptiveMetadata>
<museumdat:objectClassificationWrap>
<museumdat:objectWorkTypeWrap>
<museumdat:objectWorkType museumdat:imported="no"
museumdat:encodinganalog="5230">Bilderbogen</museumdat:objectWorkType>
<museumdat:objectWorkType museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5230/0301">Massenkommunikation</museumdat:objectWorkType>
```

```

</museumdat:objectWorkTypeWrap>
<museumdat:classificationWrap>
  <museumdat:classification museumdat:imported="no"
museumdat:encodinganalog="5220">Einblattdruck</museumdat:classification>
  <museumdat:classification museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5220/0301">Druckgraphik</museumdat:classification>
</museumdat:classificationWrap>
</museumdat:objectClassificationWrap>
<museumdat:identificationWrap>
  <museumdat:titleWrap>
    <museumdat:titleSet>
      <museumdat:title museumdat:pref="preferred" museumdat:encodinganalog="5200">Münchener
Bilderbogen Nro. 91: "Auf dem Dorfe."</museumdat:title>
    </museumdat:titleSet>
  </museumdat:titleWrap>
  <museumdat:repositoryWrap>
    <museumdat:repositorySet museumdat:type="current">
      <museumdat:repositoryName>Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung
(Nürnberg)</museumdat:repositoryName>
      <museumdat:workID museumdat:type="Inventarnummer"
museumdat:encodinganalog="ob28/2950">H 3672</museumdat:workID>
      <museumdat:workID museumdat:type="Kapselnummer"
museumdat:encodinganalog="ob28/9066">Kapsel 1213</museumdat:workID>
    </museumdat:repositorySet>
  </museumdat:repositoryWrap>
</museumdat:identificationWrap>
<museumdat:descriptionWrap>
  <museumdat:displayCreator>Joseph von Camerlohr (Deutschland, 1820-1851), Zeichner; Andreas Müller
(1831) (Deutschland, 1831-1901), Zeichner, Johann Rehle (Deutschland, 1814-1846), Zeichner; Moritz von
Schwind (Österreich, 1814-1846), Zeichner; Carl Stauber (Deutschland, 1815-1902),
Zeichner</museumdat:displayCreator>
  <museumdat:displayCreationDate museumdat:encodinganalog="5064">nach
1871</museumdat:displayCreationDate>
  <museumdat:displayCreationLocation>München (Druckort)</museumdat:displayCreationLocation>
  <museumdat:displayMeasurements>44,3 x 35,4 cm (Blatt); 10
Bildfelder</museumdat:displayMeasurements>
  <museumdat:displayMaterialsTech>Papier; Holzstich,
museumdat:typendruck</museumdat:displayMaterialsTech>
  <displayStateEditionWrap>
    <displayEdition>5. Auflage</displayEdition>
  </displayStateEditionWrap>
  <museumdat:displayEventWrap>
    <museumdat:displayEvent>Druck: C. Wolf und Sohn, Druck</museumdat:displayEvent>
    <museumdat:displayEvent>Publikation: Kaspar Braun (1807) (Deutschland, 1807-1877), Verleger;
Friedrich Schneider (Deutschland, 1815-1864), Verleger</museumdat:displayEvent>
  </museumdat:displayEventWrap>
</museumdat:descriptionWrap>
<museumdat:eventWrap>
  <museumdat:indexingEventWrap>
    <museumdat:indexingEventSet>
      <museumdat:eventType>Zeichnung</museumdat:eventType>
      <museumdat:indexingActorSet>
        <museumdat:nameActorSet>

```

```

    <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="10153461" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="preferred"
museumdat:encodinganalog="ob30/3100">Camerlohr, Joseph von</museumdat:nameActor>
  </museumdat:nameActorSet>
</museumdat:nameActorSet>
  <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="10153461" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="alternate"
museumdat:encodinganalog="ob30/3105">Cammerloher, Josef von</museumdat:nameActor>
  </museumdat:nameActorSet>
</museumdat:nationalityActor>
museumdat:encodinganalog="ob30/3200">Deutschland</museumdat:nationalityActor>
  <museumdat:vitalDatesActor museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1820.09.19" museumdat:deathDate="1851.07.06">1820-
1851</museumdat:vitalDatesActor>
  <museumdat:genderActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3140">männlich</museumdat:genderActor>
  <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Zeichner</museumdat:roleActor>
</museumdat:indexingActorSet>
</museumdat:indexingActorSet>
</museumdat:nameActorSet>
  <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="00280084" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="preferred"
museumdat:encodinganalog="ob30/3100">Müller, Andreas (1831)</museumdat:nameActor>
  </museumdat:nameActorSet>
</museumdat:nameActorSet>
  <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="00280084" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="alternate"
museumdat:encodinganalog="ob30/3105">Komponiermüller</museumdat:nameActor>
  </museumdat:nameActorSet>
</museumdat:nationalityActor>
museumdat:encodinganalog="ob30/3200">Deutschland</museumdat:nationalityActor>
  <museumdat:vitalDatesActor museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1831.07.23" museumdat:deathDate="1901.12.07">1831-
1901</museumdat:vitalDatesActor>
  <museumdat:genderActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3140">männlich</museumdat:genderActor>
  <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Zeichner</museumdat:roleActor>
</museumdat:indexingActorSet>
</museumdat:indexingActorSet>
</museumdat:nameActorSet>
  <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="00280195" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="preferred"
museumdat:encodinganalog="ob30/3100">Rehle, Johann</museumdat:nameActor>
  </museumdat:nameActorSet>
</museumdat:nationalityActor>
museumdat:encodinganalog="ob30/3200">Deutschland</museumdat:nationalityActor>
  <museumdat:vitalDatesActor museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1814" museumdat:deathDate="1846.12.20">1814-
1846</museumdat:vitalDatesActor>
  <museumdat:genderActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3140">männlich</museumdat:genderActor>
  <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Zeichner</museumdat:roleActor>
</museumdat:indexingActorSet>
</museumdat:indexingActorSet>

```

```

    <museumdat:nameActorSet>
      <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="02531005" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="preferred"
museumdat:encodinganalog="ob30/3100">Schwind, Moritz von</museumdat:nameActor>
    </museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:nationalityActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3200">Österreich</museumdat:nationalityActor>
      <museumdat:vitalDatesActor museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1804.01.21" museumdat:deathDate="1871.02.08">1804-
1871</museumdat:vitalDatesActor>
      <museumdat:genderActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3140">männlich</museumdat:genderActor>
      <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Zeichner</museumdat:roleActor>
    </museumdat:indexingActorSet>
  </museumdat:indexingActorSet>
  <museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="00280344" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="preferred"
museumdat:encodinganalog="ob30/3100">Stauber, Carl</museumdat:nameActor>
    </museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:nationalityActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3200">Deutschland</museumdat:nationalityActor>
      <museumdat:vitalDatesActor museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1815.11.03" museumdat:deathDate="1902.11.24">1815-
1902</museumdat:vitalDatesActor>
      <museumdat:genderActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3140">männlich</museumdat:genderActor>
      <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Zeichner</museumdat:roleActor>
    </museumdat:indexingActorSet>
    <museumdat:indexingDates>
      <museumdat:earliestDate museumdat:encodinganalog="5064">1871</museumdat:earliestDate>
      <museumdat:latestDate museumdat:encodinganalog="5064">1871</museumdat:latestDate>
    </museumdat:indexingDates>
  </museumdat:indexingEventSet>
  <museumdat:indexingEventSet>
    <museumdat:eventType>Druck</museumdat:eventType>
  </museumdat:indexingActorSet>
  <museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:nameActor museumdat:type="corporateName"
museumdat:encodinganalog="ob35/3600">Wolf, C. und Sohn</museumdat:nameActor>
    </museumdat:nameActorSet>
    <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob35/3975">Druck</museumdat:roleActor>
  </museumdat:indexingActorSet>
  <museumdat:indexingLocationWrap>
    <museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Gemeinde">
      <museumdat:nameLocationSet>
        <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="no"
museumdat:encodinganalog="5140/5145">Augsburg</museumdat:nameLocation>
        </museumdat:nameLocationSet>
      </museumdat:indexingLocationSet>
    </museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Bundesland">
      <museumdat:nameLocationSet>

```

```

    <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5140/2190">Bayern</museumdat:nameLocation>
  </museumdat:nameLocationSet>
</museumdat:indexingLocationSet>
<museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Staat">
  <museumdat:nameLocationSet>
    <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5140/2194">Deutschland</museumdat:nameLocation>
      </museumdat:nameLocationSet>
    </museumdat:indexingLocationSet>
  </museumdat:indexingLocationWrap>
</museumdat:indexingEventSet>
<museumdat:indexingEventSet>
  <museumdat:eventType>Publikation</museumdat:eventType>
  <museumdat:indexingActorSet>
    <museumdat:nameActorSet>
      <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="00280303" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="preferred"
museumdat:encodinganalog="ob30/3100">Schneider, Friedrich</museumdat:nameActor>
        </museumdat:nameActorSet>
      <museumdat:nationalityActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3200">Deutschland</museumdat:nationalityActor>
        <museumdat:vitalDatesActor museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1815" museumdat:deathDate="1864">1815-1864</museumdat:vitalDatesActor>
          <museumdat:genderActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3140">männlich</museumdat:genderActor>
            <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Verleger</museumdat:roleActor>
          </museumdat:indexingActorSet>
        </museumdat:indexingActorSet>
      <museumdat:nameActorSet>
        <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="03691262" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="preferred"
museumdat:encodinganalog="ob30/3100">Braun, Kaspar (1807)</museumdat:nameActor>
          </museumdat:nameActorSet>
        <museumdat:nameActorSet>
          <museumdat:nameActor museumdat:termsource="DISKUS-KUE-Datei"
museumdat:termsourceID="03691262" museumdat:type="personalName" museumdat:pref="alternate"
museumdat:encodinganalog="ob30/3105">Braun, Caspar</museumdat:nameActor>
            </museumdat:nameActorSet>
          <museumdat:nationalityActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3200">Deutschland</museumdat:nationalityActor>
            <museumdat:vitalDatesActor museumdat:encodinganalog="ob30/3270|ob30/3330"
museumdat:birthDate="1807.08.13" museumdat:deathDate="1877.10.20">1807-
1877</museumdat:vitalDatesActor>
              <museumdat:genderActor
museumdat:encodinganalog="ob30/3140">männlich</museumdat:genderActor>
                <museumdat:roleActor museumdat:encodinganalog="ob30/3475">Verleger</museumdat:roleActor>
              </museumdat:indexingActorSet>
            </museumdat:indexingLocationWrap>
          <museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Gemeinde">
            <museumdat:nameLocationSet>

```

```

    <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="no"
museumdat:encodinganalog="5140/5145">München</museumdat:nameLocation>
    </museumdat:nameLocationSet>
</museumdat:indexingLocationSet>
<museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Bundesland">
    <museumdat:nameLocationSet>
        <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5140/2190">Bayern</museumdat:nameLocation>
            </museumdat:nameLocationSet>
        </museumdat:indexingLocationSet>
    </museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Staat">
        <museumdat:nameLocationSet>
            <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5140/2194">Deutschland</museumdat:nameLocation>
                </museumdat:nameLocationSet>
            </museumdat:indexingLocationSet>
        </museumdat:indexingLocationWrap>
    </museumdat:indexingEventSet>
<museumdat:indexingEventSet>
    <museumdat:eventType>Aufbewahrung</museumdat:eventType>
<museumdat:indexingLocationWrap>
    <museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Gemeinde">
        <museumdat:nameLocationSet>
            <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="no"
museumdat:encodinganalog="ob28/2864">Nürnberg</museumdat:nameLocation>
                </museumdat:nameLocationSet>
            </museumdat:indexingLocationSet>
        </museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Bundesland">
            <museumdat:nameLocationSet>
                <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5140/2190">Bayern</museumdat:nameLocation>
                    </museumdat:nameLocationSet>
                </museumdat:indexingLocationSet>
            </museumdat:indexingLocationSet museumdat:politicalEntity="Staat">
                <museumdat:nameLocationSet>
                    <museumdat:nameLocation museumdat:termsource="DISKUS-GEO-Datei"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5140/2194">Deutschland</museumdat:nameLocation>
                        </museumdat:nameLocationSet>
                    </museumdat:indexingLocationSet>
                </museumdat:indexingLocationWrap>
            </museumdat:indexingEventSet>
        </museumdat:indexingEventWrap>
    </museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:measurementsSet museumdat:value="44,3" museumdat:unit="cm"
museumdat:type="Höhe"/>
    <museumdat:measurementsSet museumdat:value="35,4" museumdat:unit="cm"
museumdat:type="Breite"/>

```



```

    <museumdat:extentMeasurements>Blatt</museumdat:extentMeasurements>
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
    <museumdat:termMaterialsTech
museumdat:encodinganalog="5260">Papier</museumdat:termMaterialsTech>
    </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Technik">
    <museumdat:termMaterialsTech
museumdat:encodinganalog="5300">Holzstich</museumdat:termMaterialsTech>
    </museumdat:termMaterialsTech
museumdat:encodinganalog="5300">Typendruck</museumdat:termMaterialsTech>
    </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
  </museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
</museumdat:eventWrap>
<museumdat:relationWrap>
  <museumdat:indexingSubjectWrap>
    <museumdat:indexingSubjectSet>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="no" museumdat:encodinganalog="5500/5500">46 A 13
2</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="no" museumdat:encodinganalog="5500/5502">Dorfbewohner,
Dörfler</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/5504">Dorfbewohner &
Dörfler</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/60ed">Bürger(liche)</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/61ed">Bürger(liche)</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60dd">soziale Schichtung, soziale
Gruppen</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61dd">Gesellschaft &
Schichtung</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60cd">soziales und ökonomisches Leben,
Transport und Kommunikation</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61cd">Gemeinschaft &
Gesellschaft</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60ad">Gesellschaft, Zivilisation,
Kultur</museumdat:subjectTerm>
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61ad">Gesellschaft &
Zivilisation
& Kultur</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
  </museumdat:indexingSubjectSet>

```

```

    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="no" museumdat:encodinganalog="5500/5500">25 I
24</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="no" museumdat:encodinganalog="5500/5502">öffentliche Straße in einem
Dorf</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/5504">Straße &
Dorf</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60dd">Dorf</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61dd">Dorf</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60cd">Stadtansicht; Landschaft mit von
Menschen errichteten Anlagen</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61cd">Stadt &
Landschaft</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60ad">Natur</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61ad">Natur</museumdat:subjectTerm>
</museumdat:indexingSubjectSet>
<museumdat:indexingSubjectSet>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="no" museumdat:encodinganalog="5500/5500">43 B
31</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="no" museumdat:encodinganalog="5500/5502">Gasthaus, Kaffeehaus, Kneipe,
etc.</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes"
museumdat:encodinganalog="5500/5504">Gasthaus</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60dd">Erholung, Entspannung im
Haus</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61dd">innen &
im
Haus</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60cd">Erholung,
Entspannung</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61cd">Erholung &
Entspannung</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/60ad">Gesellschaft, Zivilisation,
Kultur</museumdat:subjectTerm>
    <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Konzept" museumdat:termsource="Iconclass"
museumdat:imported="yes" museumdat:encodinganalog="5500/61ad">Gesellschaft &
Zivilisation
&
Kultur</museumdat:subjectTerm>
</museumdat:indexingSubjectSet>
</museumdat:indexingSubjectWrap>

```

```

<museumdat:relatedWorksWrap>
  <museumdat:relatedWorkSet>
    <museumdat:linkRelatedWork>obj 00120368</museumdat:linkRelatedWork>
    <museumdat:relatedWorkRelType museumdat:encodinganalog="5007/5007">Auflage
von</museumdat:relatedWorkRelType>
    <museumdat:labelRelatedWork>Camerlohr, Joseph von: Münchener Bilderbogen Nro. 91: "Auf dem
Dorfe", Bilderbogen, 1851/1852, Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg</museumdat:labelRelatedWork>
  </museumdat:relatedWorkSet>
</museumdat:relatedWorkSet>
  <museumdat:linkRelatedWork>obj 00120167</museumdat:linkRelatedWork>
  <museumdat:relatedWorkRelType museumdat:encodinganalog="5007/5007">Teil
von</museumdat:relatedWorkRelType>
  <museumdat:labelRelatedWork>Braun, Kaspar (1807) & Schneider, Friedrich: Münchener
Bilderbögen, 1848-1870, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg</museumdat:labelRelatedWork>
  </museumdat:relatedWorkSet>
</museumdat:relatedWorksWrap>
</museumdat:relationWrap>
</museumdat:descriptiveMetadata>
<museumdat:administrativeMetadata>
  <museumdat:rightsWork>© Germanisches Nationalmuseum Nürnberg</museumdat:rightsWork>
  <museumdat:recordWrap>
    <museumdat:recordID museumdat:encodinganalog="5000">obj 00120252</museumdat:recordID>
    <museumdat:recordType>Einzelobjekt</museumdat:recordType>
    <museumdat:recordSource museumdat:encodinganalog="9902">Foto
Marburg</museumdat:recordSource>
  </museumdat:recordWrap>
<museumdat:resourceWrap>
  <museumdat:resourceSet>
    <museumdat:resourceID museumdat:encodinganalog="8450/8470">H
3672/1213</museumdat:resourceID>
    <museumdat:resourceType>Negativ</museumdat:resourceType>
    <museumdat:rightsResource museumdat:encodinganalog="8450/8460">Germanisches
Nationalmuseum</museumdat:rightsResource>
    <museumdat:resourceViewDate museumdat:earliestdate="1986" museumdat:latestdate="1986"
museumdat:encodinganalog="8450/8494">1986</museumdat:resourceViewDate>
    <museumdat:resourceSource museumdat:encodinganalog="8450/8460">Germanisches
Nationalmuseum</museumdat:resourceSource>
  </museumdat:resourceSet>
</museumdat:resourceSet>

<museumdat:linkResource>http://www.bildindex.de/bilder/mi08044c08a.jpg</museumdat:linkResource>
  <museumdat:resourceID
museumdat:encodinganalog="8450/8540">mi08044c08a.jpg</museumdat:resourceID>
  <museumdat:resourceType>Digitalfoto</museumdat:resourceType>
  <museumdat:rightsResource museumdat:encodinganalog="8450/8460">Germanisches
Nationalmuseum</museumdat:rightsResource>
  </museumdat:resourceSet>
</museumdat:resourceWrap>
</museumdat:administrativeMetadata>
</museumdat:museumdat>
</museumdat:museumdatWrap>

```

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Pilgerzeichen, Inv.Nr. Me B 34

Flügelglas, Inv.Nr. Gl 48

Gemälde, Inv.Nr. K/657/2001



Pilgerzeichen, Inv.Nr. Me B 34



Flügelglas,
Inv.Nr. Gl 48



Gemälde, Inv.Nr. K/657/2001

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<museumdat:museumdatWrap xmlns="http://museum.zib.de/museumdat"
xmlns:museumdat="http://museum.zib.de/museumdat" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="http://museum.zib.de/museumdat
http://museum.zib.de/museumdat/museumdat-v1.0.xsd" museumdat:relatedencoding="KNORR"
museumdat:langencoding="RFC 3066" xml:lang="de">
  <museumdat:museumdat>
    <museumdat:descriptiveMetadata>
      <museumdat:objectClassificationWrap>
        <museumdat:objectWorkTypeWrap>
          <museumdat:objectWorkType>Pilgerzeichen</museumdat:objectWorkType>
        </museumdat:objectWorkTypeWrap>
        <museumdat:classificationWrap>
          <museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-Sammlungsstruktur"
museumdat:termsourceID="8">Vor- und Frühgeschichte/Archäologie</museumdat:classification>
          <museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-Sammlungsstruktur"
museumdat:termsourceID="8.3">Küas Sammlung</museumdat:classification>
        </museumdat:classificationWrap>
      </museumdat:objectClassificationWrap>
      <museumdat:identificationWrap>
        <museumdat:titleWrap>
          <museumdat:titleSet>
            <museumdat:title museumdat:type="Bezeichnung">Pilgerzeichen</museumdat:title>
          </museumdat:titleSet>
        </museumdat:titleWrap>
      </museumdat:identificationWrap>
    </museumdat:museumdat>
  </museumdat:museumdatWrap>
```

```

    <museumdat:repositorySet museumdat:type="current">
      <museumdat:repositoryName>Stadtgeschichtliches Museum
Leipzig</museumdat:repositoryName>
      <museumdat:workID museumdat:type="Inventarnummer">Me B 34</museumdat:workID>
    </museumdat:repositorySet>
  </museumdat:repositoryWrap>
</museumdat:identificationWrap>
<museumdat:descriptionWrap>
  <museumdat:displayCreationDate>1464</museumdat:displayCreationDate>
  <museumdat:displayMeasurements>H: 9,4 cm</museumdat:displayMeasurements>
  <museumdat:displayMaterialsTech>Blei-Zinn-Legierung /
Gitterguss</museumdat:displayMaterialsTech>
  <museumdat:displayEventWrap><museumdat:displayEvent>Fundort: Ranstädter Steinweg, heute
Jahnallee</museumdat:displayEvent></museumdat:displayEventWrap>
  <museumdat:descriptiveNoteWrap>
    <museumdat:descriptiveNoteSet museumdat:type="Objektbeschreibung">
      <museumdat:descriptiveNote>Pilgerzeichen. Schriftzeichen - "XIII nothelfer by jhene".
Bestehend aus einer Blei- Zinn-Legierung in einer flachen Form gegossen. Die randlichen Ösen ermöglichten
die Befestigung des Zeichens an der Kleidung oder einer anderen Oberfläche. Im quadratischen Feld stehen
in drei Reihen übereinander je vier Nothelfer, im Giebel Maria mit dem Kind und
zwei weiteren Nothelfern. Unterhalb des Bildrahmens sind das sächsische Rauten- und das thüringische
Löwenwappen angebracht.</museumdat:descriptiveNote>
    </museumdat:descriptiveNoteSet>
    <museumdat:descriptiveNoteSet museumdat:type="Objektbeschreibung">
      <museumdat:descriptiveNote>Im quadratischen Feld stehen in drei Reihen übereinander je
vier Nothelfer, im Giebel Maria mit dem Kind und zwei weiteren Nothelfern. Unterhalb des Bildrahmens sind
das sächsische Rauten- und das thüringische Löwenwappen angebracht.</museumdat:descriptiveNote>
    </museumdat:descriptiveNoteSet>
  </museumdat:descriptiveNoteWrap>
</museumdat:descriptionWrap>
<museumdat:eventWrap>
  <museumdat:indexingEventWrap>
    <museumdat:indexingEventSet>
      <museumdat:eventType>Herstellung</museumdat:eventType>
      <museumdat:indexingDates>
        <museumdat:earliestDate>1464</museumdat:earliestDate>
        <museumdat:latestDate>1464</museumdat:latestDate>
      </museumdat:indexingDates>
      <museumdat:indexingLocationWrap/>
    </museumdat:indexingEventSet>
    <museumdat:indexingEventSet>
      <museumdat:eventType>Fund</museumdat:eventType>
      <museumdat:indexingLocationWrap>
        <museumdat:indexingLocationSet>
          <museumdat:nameLocationSet>
            <museumdat:nameLocation>Ranstädter Steinweg, heute
Jahnallee</museumdat:nameLocation>
          </museumdat:nameLocationSet>
        </museumdat:indexingLocationSet>
      </museumdat:indexingLocationWrap>
    </museumdat:indexingEventSet>
  </museumdat:indexingEventWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsWrap>
</museumdat:indexingMeasurementsSet>

```

```

    <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Höhe" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="9,4" />
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
    </museumdat:indexingMeasurementsWrap>
      <museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
        <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Technik">
          <museumdat:termMaterialsTech>Gitterguß</museumdat:termMaterialsTech>
        </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
        <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
          <museumdat:termMaterialsTech>Blei-Zinn-Legierung</museumdat:termMaterialsTech>
        </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
      </museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
    </museumdat:eventWrap>
    <museumdat:relationWrap>
      <museumdat:indexingSubjectWrap>
        <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
          <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">14
Nothelfer</museumdat:subjectTerm>
        </museumdat:indexingSubjectSet>
        <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
          <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">Maria mit
Kind</museumdat:subjectTerm>
        </museumdat:indexingSubjectSet>
        <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
          <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Gegenstand">Sächsisches
Rautenwappen</museumdat:subjectTerm>
        </museumdat:indexingSubjectSet>
        <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
          <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Gegenstand">Thüringerisches
Löwenwappen</museumdat:subjectTerm>
        </museumdat:indexingSubjectSet>
        <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Erwähnt">
          <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">14
Nothelfer</museumdat:subjectTerm>
        </museumdat:indexingSubjectSet>
        <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Erwähnt">
          <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Ort">Jena</museumdat:subjectTerm>
        </museumdat:indexingSubjectSet>
      </museumdat:indexingSubjectWrap>
    </museumdat:relationWrap>
  </museumdat:descriptiveMetadata>
  <museumdat:administrativeMetadata>
    <museumdat:recordWrap>
      <museumdat:recordID museumdat:type="GOS-Nummer">dau00001</museumdat:recordID>
      <museumdat:recordType>Einzelobjekt</museumdat:recordType>
      <museumdat:recordSource>Stadtgeschichtliches Museum Leipzig</museumdat:recordSource>
      <museumdat:recordInfoSet museumdat:type="Datenblatt">
        <museumdat:recordInfoLink>
http://museum.zib.de/sgml/satz.php?id=dau00001</museumdat:recordInfoLink>
      </museumdat:recordInfoSet>
    </museumdat:recordWrap>
  </museumdat:resourceWrap>
  <museumdat:resourceSet>

```

```

    <museumdat:linkResource museumdat:type="Thumbnail" museumdat:formatResource="jpg">
http://museum.zib.de/sgml/bilder/klein/dau00001.jpg</museumdat:linkResource>
    <museumdat:resourceType>Digitalfoto</museumdat:resourceType>
  </museumdat:resourceSet>
</museumdat:resourceWrap>
</museumdat:administrativeMetadata>
</museumdat:museumdat>
<museumdat:museumdat>
  <museumdat:descriptiveMetadata>
    <museumdat:objectClassificationWrap>
      <museumdat:objectWorkTypeWrap>
        <museumdat:objectWorkType museumdat:termsource="museumsvokabular.de/gefaess"
museumdat:termsourceID="0000014">Flügelglas</museumdat:objectWorkType>
      </museumdat:objectWorkTypeWrap>
      <museumdat:classificationWrap>
        <museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-Sammlungsstruktur"
museumdat:termsourceID="2">Kunst/Kunsthandwerk</museumdat:classification>
        <museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-Sammlungsstruktur"
museumdat:termsourceID="2.6">Kunsthandwerkliche Sondersammlungen</museumdat:classification>
        <museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-Sammlungsstruktur"
museumdat:termsourceID="2.6.2">Glas</museumdat:classification>
      </museumdat:classificationWrap>
    </museumdat:objectClassificationWrap>
    <museumdat:identificationWrap>
      <museumdat:titleWrap>
        <museumdat:titleSet>
          <museumdat:title museumdat:type="Bezeichnung">Flügelglas</museumdat:title>
        </museumdat:titleSet>
      </museumdat:titleWrap>
      <museumdat:repositoryWrap>
        <museumdat:repositorySet museumdat:type="current">
          <museumdat:repositoryName>Stadtgeschichtliches Museum
Leipzig</museumdat:repositoryName>
        <museumdat:workID museumdat:type="Inventarnummer">Gl 48</museumdat:workID>
      </museumdat:repositorySet>
    </museumdat:repositoryWrap>
  </museumdat:identificationWrap>
  <museumdat:descriptionWrap>
    <museumdat:displayCreationDate>1650-1660</museumdat:displayCreationDate>
    <museumdat:displayCreationLocation>Lüttich</museumdat:displayCreationLocation>
    <museumdat:displayMeasurements>H: 33,5 cm (gesamt), H: 25 cm (Schaft), D: 9,0 cm
(Mündung), D: 11,3 cm (Fuß)</museumdat:displayMeasurements>
    <museumdat:displayMaterialsTech>Glas / mundgeblasen,
Abriß</museumdat:displayMaterialsTech>
  </museumdat:descriptiveNoteWrap>
    <museumdat:descriptiveNoteSet museumdat:type="Objektbeschreibung">
      <museumdat:descriptiveNote>Lüttich, farbloses Glas, in venezianischer Art. Flacher Fuß,
Schaft ist in sich spiralförmig gedreht, Ansatz balusterförmig, dann Verdickung (innen hohl), an die sich
drei fadenartige Flügel anschließen, Schaft rollt sich dann in entgegengesetzter Richtung schneckenförmig
auf, auch hier wieder zwei fadenartige Flügel; die Gesamtform des Schaftes erinnert an Seepferdchen. Vor
dem Kuppa-Ansatz ein Nodus. Kuppa leicht konisch und unverziert schlicht.Schmuck des venezianischen
Kelchglases bleibt fast immer auf dem Schaft beschränkt, während die Kuppa allein durch Klarheit und
Dünnwandigkeit wirken sollte. Zentren italienischer Glasproduktion: Murano seit 1291, Altare bei Genua;
1428 in Wien Glashütten durch italienische Glasmacher betrieben; 1.H. 16.Jh. weitere Hüttengründungen

```

```

italienischer Glasarbeiter in Österreich, Frankreich, Spanien, Flandern, England, Belmont, Skandinavien,
Deutschland</museumdat:descriptiveNote>
  </museumdat:descriptiveNoteSet>
</museumdat:descriptiveNoteWrap>
</museumdat:descriptionWrap>
<museumdat:eventWrap>
  <museumdat:indexingEventWrap>
    <museumdat:indexingEventSet>
      <museumdat:eventType>Herstellung</museumdat:eventType>
      <museumdat:indexingDates>
        <museumdat:earliestDate>1650</museumdat:earliestDate>
        <museumdat:latestDate>1660</museumdat:latestDate>
      </museumdat:indexingDates>
      <museumdat:indexingLocationWrap>
        <museumdat:indexingLocationSet>
          <museumdat:nameLocationSet>
            <museumdat:nameLocation>Lüttich</museumdat:nameLocation>
          </museumdat:nameLocationSet>
        </museumdat:indexingLocationSet>
      </museumdat:indexingLocationWrap>
    </museumdat:indexingEventSet>
  </museumdat:indexingEventWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsWrap>
    <museumdat:indexingMeasurementsSet>
      <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Höhe" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="33,5"/>
      <museumdat:extentMeasurements>gesamt</museumdat:extentMeasurements>
    </museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:indexingMeasurementsSet>
      <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Höhe" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="25"/>
      <museumdat:extentMeasurements>Schaft</museumdat:extentMeasurements>
    </museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:indexingMeasurementsSet>
      <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Durchmesser" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="9,0"/>
      <museumdat:extentMeasurements>Mündung</museumdat:extentMeasurements>
    </museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:indexingMeasurementsSet>
      <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Durchmesser" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="11,3"/>
      <museumdat:extentMeasurements>Fuß</museumdat:extentMeasurements>
    </museumdat:indexingMeasurementsSet>
  </museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
    <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Technik">
      <museumdat:termMaterialsTech>mundgeblasen</museumdat:termMaterialsTech>
      <museumdat:termMaterialsTech>Abriß</museumdat:termMaterialsTech>
    </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
    <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
      <museumdat:termMaterialsTech>Glas</museumdat:termMaterialsTech>
    </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
  </museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
</museumdat:eventWrap>

```



```

    <museumdat:relationWrap>
  <museumdat:relatedWorksWrap>
    <museumdat:relatedWorkSet>
      <museumdat:relatedWorkRelType>Dokumentiert in</museumdat:relatedWorkRelType>
      <museumdat:labelRelatedWork>Rodekamp, Volker (Hrsg): Leipzig Stadt der wa(h)ren Wunder. 500
Jahre Reichsmesseprivileg. Katalog zur Ausstellung, Leipzig 1997, S. 207.</museumdat:labelRelatedWork>
    </museumdat:relatedWorkSet>
  </museumdat:relatedWorksWrap>
</museumdat:relationWrap>
</museumdat:descriptiveMetadata>
<museumdat:administrativeMetadata>
  <museumdat:recordWrap>
    <museumdat:recordID museumdat:type="GOS-Nummer">g0000011</museumdat:recordID>
    <museumdat:recordType>Einzelobjekt</museumdat:recordType>
    <museumdat:recordSource>Stadtgeschichtliches Museum Leipzig</museumdat:recordSource>
    <museumdat:recordInfoSet museumdat:type="Datenblatt">
      <museumdat:recordInfoLink>
http://museum.zib.de/sgml/satz.php?id=g0000011</museumdat:recordInfoLink>
    </museumdat:recordInfoSet>
  </museumdat:recordWrap>
</museumdat:resourceWrap>
  <museumdat:resourceSet>
    <museumdat:linkResource museumdat:type="Thumbnail" museumdat:formatResource="jpg">
http://museum.zib.de/sgml/bilder/klein/g0000011.jpg</museumdat:linkResource>
    <museumdat:resourceType>Digitalfoto</museumdat:resourceType>
  </museumdat:resourceSet>
</museumdat:resourceWrap>
</museumdat:administrativeMetadata>
</museumdat:museumdat>
<museumdat:museumdat>
  <museumdat:descriptiveMetadata>
    <museumdat:objectClassificationWrap>
      <museumdat:objectWorkTypeWrap>
        <museumdat:objectWorkType>Gemälde</museumdat:objectWorkType>
      </museumdat:objectWorkTypeWrap>
      <museumdat:classificationWrap>
        <museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-Sammlungsstruktur"
museumdat:termsourceID="2">Kunst/Kunsthandwerk</museumdat:classification>
        <museumdat:classification museumdat:termsource="SGML-Sammlungsstruktur"
museumdat:termsourceID="2.1">Gemälde</museumdat:classification>
      </museumdat:classificationWrap>
    </museumdat:objectClassificationWrap>
    <museumdat:identificationWrap>
      <museumdat:titleWrap>
        <museumdat:titleSet>
          <museumdat:title museumdat:type="Bezeichnung">Gemälde</museumdat:title>
        </museumdat:titleSet>
      </museumdat:titleWrap>
      <museumdat:repositoryWrap>
        <museumdat:repositorySet museumdat:type="current">
          <museumdat:repositoryName>Stadtgeschichtliches Museum
Leipzig</museumdat:repositoryName>
        <museumdat:workID>
museumdat:type="Inventarnummer">K/657/2001</museumdat:workID>

```

```

    </museumdat:repositorySet>
  </museumdat:repositoryWrap>
</museumdat:identificationWrap>
<museumdat:descriptionWrap>
  <museumdat:displayCreator>Tischbein, Johann Friedrich August (1750-
1812)</museumdat:displayCreator>
  <museumdat:displayMeasurements>90 x 70 cm</museumdat:displayMeasurements>
  <museumdat:displayMaterialsTech>Öl, Leinwand / Öl auf
Leinwand</museumdat:displayMaterialsTech>
  <museumdat:descriptiveNoteWrap>
    <museumdat:descriptiveNoteSet museumdat:type="Objektbeschreibung">
      <museumdat:descriptiveNote>Porträt des Friedrich Schiller, Brustbild, im antiken Kostüm (rote
Toga über einer grünen Tunika, in der Hand eine Pergamentrolle, gesunder Gesichtsausdruck des Dichters
idealisiert, das braune Haar wogt in genialischer Unordnung um den in Halbprofil gekehrten
Kopf.</museumdat:descriptiveNote>
    </museumdat:descriptiveNoteSet>
    <museumdat:descriptiveNoteSet museumdat:type="Objektbeschreibung">
      <museumdat:descriptiveNote>sign. am linken Rand in Höhe des rechten Oberarms (verblasst):
"Tischbein p. 1805"</museumdat:descriptiveNote>
    </museumdat:descriptiveNoteSet>
    <museumdat:descriptiveNoteSet museumdat:type="Objektbeschreibung">
      <museumdat:descriptiveNote>Porträt des Friedrich Schiller, Brustbild, im antiken Kostüm (rote
Toga über einer grünen Tunika, in der Hand eine Pergamentrolle, gesunder Gesichtsausdruck des Dichters
idealisiert, das braune Haar wogt in genialischer Unordnung um den in Halbprofil gekehrten
Kopf.</museumdat:descriptiveNote>
    </museumdat:descriptiveNoteSet>
  </museumdat:descriptiveNoteWrap>
</museumdat:descriptionWrap>
<museumdat:eventWrap>
  <museumdat:indexingEventWrap>
    <museumdat:indexingEventSet>
      <museumdat:eventType>Herstellung</museumdat:eventType>
      <museumdat:indexingActorSet>
        <museumdat:nameActorSet>
          <museumdat:nameActor museumdat:type="personalName">Tischbein, Johann Friedrich
August (1750-1812)</museumdat:nameActor>
        </museumdat:nameActorSet>
        <museumdat:roleActor>Maler</museumdat:roleActor>
      </museumdat:indexingActorSet>
    </museumdat:indexingEventSet>
  </museumdat:indexingEventWrap>
  <museumdat:indexingDates>
    <museumdat:earliestDate>1805</museumdat:earliestDate>
    <museumdat:latestDate>1805</museumdat:latestDate>
  </museumdat:indexingDates>
</museumdat:indexingEventSet>
</museumdat:indexingEventWrap>
<museumdat:indexingMeasurementsWrap>
  <museumdat:indexingMeasurementsSet>
    <museumdat:measurementsSet museumdat:type="Höhe x Breite" museumdat:unit="cm"
museumdat:value="90 x 70" />
  </museumdat:indexingMeasurementsSet>
</museumdat:indexingMeasurementsWrap>
<museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
  <museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Technik">
    <museumdat:termMaterialsTech>Öl auf Leinwand</museumdat:termMaterialsTech>
  </museumdat:indexingMaterialsTechSet>
</museumdat:indexingMaterialsTechWrap>

```

```

</museumdat:indexingMaterialsTechSet>
<museumdat:indexingMaterialsTechSet museumdat:type="Material">
  <museumdat:termMaterialsTech>Öl</museumdat:termMaterialsTech>
  <museumdat:termMaterialsTech>Leinwand</museumdat:termMaterialsTech>
</museumdat:indexingMaterialsTechSet>
  </museumdat:indexingMaterialsTechWrap>
</museumdat:eventWrap>
<museumdat:relationWrap>
  <museumdat:indexingSubjectWrap>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Abgebildet">
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">Schiller, Friedrich (1759 -
1805)</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
    <museumdat:indexingSubjectSet museumdat:type="Erwähnt">
      <museumdat:subjectTerm museumdat:type="Person">Tischbein, Johann Friedrich
August</museumdat:subjectTerm>
    </museumdat:indexingSubjectSet>
  </museumdat:indexingSubjectWrap>
</museumdat:relationWrap>
</museumdat:descriptiveMetadata>
<museumdat:administrativeMetadata>
  <museumdat:recordWrap>
    <museumdat:recordID museumdat:type="GOS-Nummer">gm000736</museumdat:recordID>
    <museumdat:recordType>Einzelobjekt</museumdat:recordType>
    <museumdat:recordSource>Stadtgeschichtliches Museum Leipzig</museumdat:recordSource>
    <museumdat:recordInfoSet museumdat:type="Datenblatt">
      <museumdat:recordInfoLink>
http://museum.zib.de/sgml/satz.php?id=gm000736</museumdat:recordInfoLink>
    </museumdat:recordInfoSet>
  </museumdat:recordWrap>
<museumdat:resourceWrap>
  <museumdat:resourceSet>
    <museumdat:linkResource museumdat:type="Thumbnail" museumdat:formatResource="jpg">
http://museum.zib.de/sgml/bilder/klein/gm000736.jpg</museumdat:linkResource>
    <museumdat:resourceType>Digitalfoto</museumdat:resourceType>
  </museumdat:resourceSet>
</museumdat:resourceWrap>
</museumdat:administrativeMetadata>
</museumdat:museumdat>
</museumdat:museumdatWrap>

```